№	Головна водно - екологічна проблема[1]	Захід[2]	Тип заходу[3]	Назва заходу	Опис заходу	Технічний опис	Суб'єкт господарювання	Відновлення руйнувань завданих під час війни	Кількість населення, на яку впливатиме захід	Річковий басейн[4]	Суббасейн[4]	Область	Район	Територіальна громада (ТГ)	МПЗВ чи категорія МПВ	Код МПВ/МПзВ	Оцінка ризику недосягнення доброго стану МПВ/МПзВ	Екологічний стан МПВ або кількісний стан МПзВ	Хімічний стан МПВ або МПзВ	Зони, які підлягають охороні	Одиниці виміру та їх кількість						Вартість інвестицій на одиницю	Загальна вартість інвестицій	Вартість одиниці експлуатації та обслуговування	Загальна вартість експлуатації та обслуговування	Загальна вартість заходу	Вказати дату, на яку були виконані розрахунки в колонках 21-26	Джерела фінансування	Організація, що відповідає за реалізацію	Період реалізації	Коментарі, джерела інформації	Ким запропоновано захід	Коли запропоновано захід
								Так /Ні	*тис. осіб*								*Під ризиком / Без ризику*				*тис. м3/ добу*	*м3*	*км*	*га*	*тонн*	*інші*	*млн. грн*	*млн. грн*	*млн. грн*	*млн. грн*	*млн. грн*				*роки*			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
ОСНОВНІ ЗАХОДИ																																							
1	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж селища Любеч Любецької селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Любецьке" 2. Код ЄДРПОУ: 41828179 3. Код водокористувача: 741989 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,8 (відведено на поля фільтрації) - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна - 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план – 0,1 тис м3/добу (0,0365 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очищення КД вод 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - відсутній - план - 100 % / 2,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво каналізаційних мереж та КОС з сучасним енергозберігаючим насосним обладнанням	КП "Любецьке", комунальна власність	Ні	2,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.1 Суббасейн Верхнього Дніпра	Чернігівська	Чернігівський	Любецька ТГ	річка Дніпро	UA_M5.1.1_0001	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,1						160,0	16,0			16,0	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Любецьке", Любецька селищна рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Любецька селищна рада	12 вересня 2022 року
2	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж м. Славутич Славутицької міської територіальної громади Вишгородського району Київської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Славутич водоканал" Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області 2. Код ЄДРПОУ: 40972700 3. Код водокористувача: 322806 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 1,203 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 1,203 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0,674 - механічна: 0,529 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 5,516 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 1,203	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО (третинна) (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 15 тис. м3/добу (5,5 млн м3/рік) - план – 15 тис. м3/добу (5,5 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування на мулових майданчиках з подальшим перевантаженням на компостні майданчики) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - механічна очистка (КД/МЕХ) - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до	КП "Славутичводоканал", комунальна власність	Ні	24,4	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.1 Суббасейн Верхнього Дніпра	Київська	Вишгородський	Славутицька ТГ	річка Дніпро	UA_M5.1.1_0001	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	15						29,3	439,2			439,2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Славутичводоканал", Славутицька міська рада	2025-2030 рр.	ПКД відсутня. Орієнтовна вартість.	КП "Славутичводоканал"	07 квітня 2023 року

						КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 100%, / 24,4 тис. чоловік - план - 100 % / 24,4 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання -план - повна реконструкція КОС з переходом на біологічну технологію очистки із врахуванням сучасних технологічних досягнень у сфері біологічної очистки, включаючи будівництво системи доочистки від фосфатів																																	
3	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж селища Короп Коропської селищної територіальної громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Вода" Коропської селищної ради 2. Код ЄДРПОУ: 37348216 3. Код водокористувача: 741490 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,0136 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,0136 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна -0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,035 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 Примітка: Зворотні (стічні) води скидаються у озеро Коноплянка, яке знаходиться в басейні річки Десна	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,0966 тис. м3/добу (0,0353 млн м3/рік) - план – 0,0966 тис. м3/добу (0,0353млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - механічна очистка (КД/МЕХ) - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 8,6%, / 0,5 тис. чоловік - план - 30 % / 1,7 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - завершення реконструкції очисних споруд в смт Короп (реконструкція біоставків очисних споруд)	КП «Вода», комунальна власність	Ні	5,5	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Новгород-Сіверський	Коропська ТГ	річка Десна	UA_M5.1.5_0001	Можливо під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,1					50,0	5,0			5,0	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Вода", Коропська селищна рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	КП "Вода", Коропська селищна рада	12 жовтня 2022 року 29 вересня 2022 року
4	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та зливової каналізації міста Новгород-Сіверський Новгород-Сіверської міської територіальної громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Комунальник" 2. Код ЄДРПОУ: 03358009 3. Код водокористувача: 740456 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,0379 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0,0379 - біологічної очистки: 0,0379 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,292 у тому числі тих, що забезпечують нормативну	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО (третинна) (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,8 тис. м3/добу (0,292 млн м3/рік) - план –0,8 тис. м3/добу (0,292 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня (підприємство не приймає КД води) збір та очищення КД здійснює інше підприємство (зливова каналізація на балансі міської ради)	ТОВ «Комунальник», приватна власність	Ні	11,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Новгород-Сіверський	Новгород-Сіверська ТГ	річка Десна	UA_M5.1.5_0001	Можливо під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,8					247,5	198,0			198,0	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	ТОВ "Комунальник", Новгород-Сіверська міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	ТОВ "Комунальник"	26 вересня 2022 року

					очистку: 0,0379	6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 14 % / 1,5 тис. чоловік - план - 18 % / 2,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї, тощо																															
5	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційної мережі та будівництво каналізаційних очисних споруд селище Десна Деснянської селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Остерська квартирно-експлуатаційна частина району 2. Код ЄДРПОУ: 07807645 3. Код водокористувача: 740050 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,3175 (водовідведення на поля фільтрації) - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутня - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – відсутні - план – 1,5 тис м3/добу (0,55 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво та очищення КД 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - відсутній - план - 100 % / 7,4 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим насосним обладнанням	Остерська квартирно-експлуатаційна частина району, державна власність	Ні	7,4	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Чернігівський	Деснянська ТГ	річка Десна	UA_M5.1.5_0001	Можливо під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000047	1,5					39,5	59,2			59,2	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Остерська КЕЧ району, Деснянська селищна рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Остерська КЕЧ району Деснянська селищна рада	07 жовтня 2022 року 04 жовтня 2022 року
6	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж місто Середина-Буда Середино-Будської міської територіальної громади Шосткинського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Середино-Будська житлова ремонтно-експлуатаційна дільниця" 2. Код ЄДРПОУ: 22984356 3. Код водокористувача: 590438 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,032 - без очистки: 0,032 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт – 0 - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 - план – 1,1 тис. м3/добу (0,38 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 44 % / 3,1 тис. чоловік - план - 100 % / 7,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт – відсутня - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим обладнанням	КП «Середино-Будська ЖРЕД», комунальна власність	Ні	7,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Шосткинський	Середино-Будська ТГ	річка Уличя	UA_M5.1.5_0011	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	1,1					50,9	56,0			56,0	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Середино-Будська ЖРЕД», Середино-Будська міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно на основі вартості очистки БІО -200 євро на особу	Середино-Будська міська рада	20 вересня 2022 року
7	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж селища Ямпіль Ямпільської селищної територіальної громади Шосткинського району Сумської	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Товариство з обмеженою діяльністю "Водолій-БС" 2. Код ЄДРПОУ: 36079955 3. Код водокористувача: 590433 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року)	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд, після яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод	ТОВ "Водолій-БС", приватна власність	Ні	4,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Шосткинський	Ямпільська ТГ	річка Івотка	UA_M5.1.5_0032	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,6					53,3	32,0			32,0	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	ТОВ "Водолій-БС", Ямпільська селищна рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Ямпільська селищна рада	03 листопада 2022 року

				області	відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,035 - без очистки: - недостатньо-очищених: 0,035 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна -0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	(МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,6 тис. м3/добу (0,22 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - механічна очистка (КД/МЕХ) - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 57% / 2,3 тис. чоловік - план - 100% / 4,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї, тощо																																			
8	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж міста Дружба Дружбівської міської територіальної громади Шосткинського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ПП "БУДКОМФОРТ ДРУЖБА" 2. Код ЄДРПОУ: 41646977 3. Код водокористувача:, 591469 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,016 (поля фільтрації) - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна -0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - 0 - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд, після яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,7 тис. м3/добу (0,26 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - механічна очистка (КД/МЕХ) - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 - план - 100% / 4,8 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї, тощо	ПП "БУДКОМФОРТ ДРУЖБА", приватна власність	Ні	4,8	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Шосткинський	Дружбівська ТГ	річка Журавель	UA_M5.1.5_0037	Без ризику	не визначено	не визначено	Відсутні	0,7					37,7	26,4			26,4	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	ПП "БУДКОМФОРТ ДРУЖБА", Дружбівська міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Дружбівська міська рада	20 вересня 2022 року
9	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж ПрАТ "Свеський насосний завод" селища Свеса Свеської селищної територіальної громади Шосткинського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ПАТ "Свеський насосний завод" 2. Код ЄДРПОУ: 05785454 3. Код водокористувача: 590011 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,1 - без очистки: - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0,035 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0,065 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд, після яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 2,4 тис. м3/добу (0,876 млн м3/рік) - план - 2,4 тис. м3/добу (0,876 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала)	ПрАТ "Свеський насосний завод", приватна власність	Ні	6,4	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Шосткинський	Свеська ТГ	річка Свіса	UA_M5.1.5_0039	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	2,4					4,2	10,0			10,0	2022 р.	Кошти суб'єкта господарювання, міжнародні програми та гранти	ПрАТ "Свеський насосний завод", Свеська селищна рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Свеська селищна рада	03 жовтня 2022 року

					споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,876 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	- факт - механічна очистка (КД/МЕХ) - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї, тощо																															
10	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж міста Шостка Шосткинської міської територіальної громади Шосткинського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" 2. Код ЄДРПОУ: 03352935 3. Код водокористувача: 590426 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 3,5302 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 3,5302 - біологічної очистки: 3,5302 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 17,52 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 3,5302	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО (третинна) (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 3,5 тис. м3/добу (1,3 млн м3/рік) - план – 11,1 тис. м3/добу (4,1 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - в процесі переробки на мулових майданчиках та на полігоні ПВ - план - вивезення мулу (передача іншим юридичним особам для подальшого використання) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - очищення відсутнє - план - додаткове очищення 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 86,5 % / 64,0 чоловік - план - 100 % / 74,1 чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - реконструкція аеротенків, модернізація компресорної станції, реконструкція пісколовок, первинних та вторинних відстійників включаючи будівництво системи доочистки від фосфатів, модернізація мулових майданчиків	КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", комунальна власність	Ні	74,1	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Шосткинський	Шосткинська ТГ	річка Шостка	UA_M5.1.5_0049	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	11,1					120,2	1333,8			1333,8	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", Шосткинська міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно на основі вартості очистки БІО -200 євро та ТРО -250 євро на особу	Шосткинська міська рада	26 жовтня 2022 року
11	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж селища Вороніж Шосткинської міської територіальної громади Шосткинського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Добробут - 2018" 2. Код ЄДРПОУ: 42126227 3. Код водокористувача: 591012 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна -0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт -0 - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд, після яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 - план – 1,1 тис. м3/ добу (0,383 млн,м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - 0 - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - 0 - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 - план - 100 % / 7,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим	КП "Добробут - 2018", комунальна власність	Ні	7,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Шосткинський	Шосткинська ТГ	ІЗМПВ, річка Осота	UA_M5.1.5_0062	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	1,1					50,9	56,0			56,0	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Добробут - 2018", Шосткинська міська рада	2025-2030 рр. (етапи виконання)	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Шосткинська міська рада	26 жовтня 2022 року

						насосним обладнанням																															
12	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж села Клишки Шосткинської міської територіальної громади Шосткинського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Шосткинська міська рада 2. Код ЄДРПОУ: 36080075 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт – 0 - план - МЕХ(1)/БІО(2)ТРО (третинна) (3) 3. Потужність споруд, після яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 - план – 0,3 тис. м3/ добу (0,11 млн.м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - 0 - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - 0 - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт – 0 - план - 100 % / 2,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим обладнанням	Управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради, комунальна власність	Ні	2,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Шосткинський	Шосткинська ТГ	ІЗМПВ, річка Осота	UA_M5.1.5_0062	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,3						53,3	16,0			16,0	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Шосткинська міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Шосткинська міська рада	26 жовтня 2022 року
13	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж міста Кролевець Кролевецької міської територіальної громади Конотопського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Кролевецьводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 33538957 3. Код водокористувача: 590859 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,166 (накопичувач) - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 -потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - 0 - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО (третинна) (3) 3. Потужність споруд, після яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 - план – 3,4 тис. м3/ добу (1,23 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - 0 - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - 0 - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 - план - 100 % / 22,4 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим обладнанням	КП "Кролевецьводоканал", комунальна власність	Ні	22,4	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Конотопський	Кролевецька ТГ	ІЗМПВ, річка Реть	UA_M5.1.5_0067	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	3,4						118,6	403,2			403,2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Кролевецьводоканал", Кролевецька міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Кролевецька міська рада	30 вересня 2022 року
14	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж селища Сосниця Сосницької селищної територіальної громади Корюківського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Сосницьке комунально-житлове управління" 2. Код ЄДРПОУ: 34238711 3. Код водокористувача: 740465 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,0319 (водовідведення на поля фільтрації) - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план – 0,3 тис м3/добу (0,1095 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) -	КП "Сосницьке комунально-житлове управління", комунальна власність	Ні	6,8	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Корюківський	Сосницька ТГ	річка Убідь	UA_M5.1.5_0076	Без ризику	не визначено	не визначено	Відсутні	0,3						200,0	60,0			60,0	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Сосницьке комунально-житлове управління", Сосницька селищна рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	КП "Сосницьке комунально-житлове управління", Сосницька селищна рада	14 вересня 2022 року відкоригована згідно лист Сосницької селищної ради від 19. березня 2024 р. за №04-20/330

					очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня (підприємство не приймає КД води) збір та очищення КД здійснює інше підприємство (зливова каналізація на балансі селищної ради) 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - відсутній - план - 100 % (6,8 тис. чол) 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим насосним обладнанням																																		
15	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж селища Понорниця Понорницької селищної територіальної громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Понорниця" Понорницької селищної ради 2. Код ЄДРПОУ: 34334127 3. Код водокористувача: 741389 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план – 0,1 тис м3/добу (0,0365 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очищення КД 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - відсутній - план - 100 % (2,4 тис. чол.) 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим насосним обладнанням	КП "Понорниця" Понорницької селищної ради, комунальна власність	Ні	2,4	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Новгород-Сіверський	Понорницька ТГ	річка Вербка	UA_M5.1.5_0080	Можливо під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,1						192,0	19,2			19,2	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Понорниця", Понорницька селищна рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Понорницька селищна рада	03 вересня 2022 року
16	4	8.1.4	5, 6, 7, 17, 23	Ревіталізація річки Без назви (Майдан) в адміністративних межах Сосницької селищної територіальної громади Корюківського району Чернігівської області	Проведення комплексу заходів щодо відновлення (поліпшення) гідромофологічних характеристик водотоку: - управління наносами (видобування донних відкладів); - управління гідротехнічними спорудами (екологічно адаптований режим експлуатації ГТС); - покращення неперервності потоку для міграції біоти тощо - управління рослинністю (механічне видалення дерев, кущів)	Протяжність ділянки відновлення – 12,0 км Координати Google від 51.558430 32.506090 до 51.651967 32.472550 Ділянка річки відноситься до основних меліоративних фондів Держводагентства (осушувальна система "Одулівська Річниця"). Потреба в списанні основних меліоративних фондів та демонтаж ГТС. Загальний обсяг донних відкладів - 72,0 тис.м3. Кількість перешкод, що потребують ліквідації/реконструкції – 3 шт. (РТП знаходяться в аварійному стані, не виконують функцію регулювання) Роботи включають: ліквідацію РТП 2х200-200-0-250 (списання і демонтаж); капітальний ремонт двох РТП 2х200-200-0-250 - розчищення від мулу, заміна з/б плит кріплення відкосів верхнього і нижнього б'єфів, заміна залізобетонних блоків оголовків, ремонт залізобетонного поясу верхнього і нижнього б'єфів, бетонні роботи, щебнева підсипка, повна заміна плоских затворів, встановлення гвинтопідіймачів; обладнання рибозахисними пристроями); видалення чагарникової рослинності - 6 га; видалення водної	Сосницька селищна рада Корюківського району Чернігівської області	Ні	1,2	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Корюківський	Сосницька ТГ	річка Без назви (Майдан)	UA_M5.1.5_0083	Без ризику	не визначено	не визначено	Відсутні			12				3,3	40,0			40,0	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Сосницька селищна рада	2025-2030 рр.	ПКД відсутня, розрахунки орієнтовні	Сосницька селищна рада	16 вересня 2022 року

						рослинності - 4 га. Кількість переходів, що потребують облаштування - 2 шт. Роботи включають: з/б міс т-розробка грунта, демонтаж/монтаж підмостових з/б плит з частковою заміною, бетонні роботи, влаштування перильної огорожі, підсипка під'їзду до мосту; ТП 2х150-0-210- бетонні роботи, заміна плит кріплення відкосів верхнього і нижнього б'сфів.																																	
17	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж міста Путивль Путивльської міської територіальної громади Конотопського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Путивльміськводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 34264563 3. Код водокористувача: 590436 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,11 (поля фільтрації) - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічи:0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - 0 - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО (третинна) (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 - план – 2,3 тис. м3/добу (0,82 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - відсутній - план - 100 % / 15,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим обладнанням	КП «Путивльміськводоканал», комунальна власність	Ні	15,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Конотопський	Путивльська ТГ	річка Сейм	UA_M5.1.5_0085	Без ризику	не визначено	не визначено	Відсутні	2,3					117,4	270,0			270,0	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Путивльміськводоканал», Путивльська міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Путивльська міська рада	17 жовтня 2022 року
18	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж (КОС №1) міста Конотоп Конотопської міської територіальної громади Конотопського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства 2. Код ЄДРПОУ: 03352716 3. Код водокористувача: 590877 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,0949 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,0949 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,09 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,25 тис. м3/добу (0,09 млн м3/рік) - план – 0,75 тис. м3/добу (0,273 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - в процесі переробки на мулових майданчиках та на полігоні ПВ - план - вивезення мулу (передача іншим юридичним особам для подальшого використання) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - механічна очистка (КД/МЕХ) - план - додаткове очищення 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 2 % / 2,2 тис. чоловік (від загальної чисельності міста) - план - 5 % / 5,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - реконструкція повітродувок, реконструкція аеротенків, реконструкція пісколовок, первинних та	Комунальне підприємство виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, комунальна власність	Ні	5,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Конотопський	Конотопська ТГ	річка Сейм	UA_M5.1.5_0085	Без ризику	не визначено	не визначено	Відсутні	0,8					52,5	42,0			42,0	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Комунальне підприємство виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, Конотопська міська рада	2025-2030 рр.	ПКД в стадії розробки, вартість вказано орієнтовно на основі вартості очистки БІО -200 євро на особу	Конотопська міська рада	19 жовтня 2022 року

						вторинних відстійників включаючи будівництво системи доочистки від фосфатів Примітка: Зворотні (стічні) води скидаються у річку Куколка (МПВ не виділено), яка впадає в річку Сейм																															
19	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж селища Миколаївка Миколаївської селищної територіальної громади Сумського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Благоустрій" 2. Код ЄДРПОУ: 41142080 3. Код водокористувача: 591242 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,034 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт - 0 - план - 1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) 1 /БІО (біологічна) 2 - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,63 тис. м3/добу (0,23 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - відсутній - план - 100%, / 4,2 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим обладнанням	КП "Благоустрій" Миколаївської селищної ради, комунальна власність	Ні	4,2	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Сумський	Миколаївська ТГ	річка Вир	UA_M5.1.5_0086	Без ризику	не визначено	не визначено	Відсутні	0,6						56,0	33,6			33,6	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Благоустрій», Миколаївська селищна рада	2025-2030 рр. (етапи виконання)	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Миколаївська селищна рада	18 жовтня 2022 року
20	4	8.1.4	5, 6, 7, 17, 23	Ревіталізація річки Вир в адміністративних межах Річківської сільської територіальної громади, Миколаївської селищної територіальної громади , Білопільської міської територіальної громади, Ворожбянської міської територіальної громади Сумського району Сумської області	Проведення комплексу заходів щодо відновлення (поліпшення) гідромофологічних характеристик водотоку: - управління наносами (видобування донних відкладів); - управління гідротехнічними спорудами (екологічно адаптований режим експлуатації ГТС); - покращення неперервності потоку для міграції біоти тощо - усунення бар'єрів у руслі річки Вир, що порушують неперервність потоку води та середовищ	Протяжність ділянки відновлення – 25,0 км Координати Google 1 ділянки відновлення від 50.968347, 34.301830 до 51.032100, 34.411270; 2 ділянки відновлення – від 51.156221, 34.293957 до 51.197340, 34.245258 Загальний обсяг донних відкладів - 110,0 тис. м3 Кількість перешкод, що потребують реконструкції – 2 шт. Координати Google ГТС 1 (с. Миколаївка) - 50.95225, 34.36565, ГТС 2 (с. Улянівка) - 50.96492, 34.31009 (Шахтні водоскиди ставків на р. Вир перебувають у незадовільному стані, можливість регулювання рівнів води відсутня). Роботи включають: видобування донних відкладів; видалення чагарникової рослинності - 6 га; видалення водної рослинності - 4 га; повну реконструкцію ГТС з відновленням функції регулювання, обладнання рибозахисними пристроями	Ворожбянська міська рада, Білопільська міська рада, Річківська сільська рада, Миколаївська селищна рада	Ні	5,1	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Сумський	Річківська ТГ, Миколаївська ТГ, Білопільська ТГ, Ворожбянська ТГ	річка Вир	UA_M5.1.5_0086 UA_M5.1.5_0087 UA_M5.1.5_0088	Без ризику Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні			25				2,2	55,0			55,0	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Миколаївська селищна рада, Річківська сільська рада, Білопільська міська рада, Ворожбянська міська рада, РОВР у Сумській області	2025-2030 рр.	ПКД відсутня, розрахунки орієнтовні	Миколаївська селищна рада, Річківська сільська рада, Білопільська міська рада, Ворожбянська міська рада	18 жовтня 2022 року
21	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж міста Ворожба Ворожбянської міської територіальної громади Сумського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Ворожбянське" 2. Код ЄДРПОУ: 37389858 3. Код водокористувача: 591050 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,005 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт - 0 - план - 1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - 0 - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 1,04 тис. м3/добу (0,38 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній	КП "Ворожбянське" Ворожбянської міської ради, комунальна власність	Ні	6,9	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Сумський	Ворожбянська ТГ	річка Вир	UA_M5.1.5_0088	Під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000048	1						55,2	55,2			55,2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Ворожбянське», Ворожбянська міська рада	2025-2030 рр. (етапи виконання)	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Ворожбянська міська рада	05 жовтня 2022 року

					- нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	- план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - відсутній - план - 100%, / 6,9 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим обладнанням																																			
22	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж міста Білопілля Білопільської міської територіальної громади Сумського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Водоканал Білопілля" 2. Код ЄДРПОУ: 33429825 3. Код водокористувача: 590866 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього:0,1107 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,1107 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,282 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО (третинна) (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт –0,770 тис. м3/добу (0,282 млн м3/рік) - план – 2,4 тис. м3/добу (0,876 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - очищення відсутнє - план - додаткове очищення 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 30 % / 4,8 тис. чоловік - план - 100% / 16,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї, тощо	КП "Водоканал Білопілля", комунальна власність	Ні	16,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Сумський	Білопільська ТГ	річка Вир	UA_M5.1.5_0088	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	2,4					120,0	288,0			288,0	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Водоканал Білопілля", Білопільська міська рада	2025-2030 рр.		Білопільська міська рада	20 жовтня 2022 року
23	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж міста Буринь Буринської міської територіальної громади Конотопського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Буринь-теплосервіс" 2. Код ЄДРПОУ: 33126127 3. Код водокористувача: 590431 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,041 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,041 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,292 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт - 1 - план - 1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0,8 тис. м3/добу (0,292 млн м3/рік) - план - 0,8 тис. м3/добу (0,292 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - 0 - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 36%, / 3,0 тис. чоловік - план - 100%, / 8,4 тис.	КП "Буринь-теплосервіс" Буринської міської ради, комунальна власність	Ні	8,4	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Конотопський	Буринська ТГ	річка Чаша	UA_M5.1.5_0116	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,8					84,0	67,2			67,2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Буринь-теплосервіс», Буринська міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка) на основі вартості очистки БІО-200 євро на особу	Буринська міська рада	07 жовтня 2022 року

						чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо																														
24	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція / модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж ТОВ "Буринський молокозавод" міста Буринь Буринської міської територіальної громади Конотопського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ТОВ "Буринський молокозавод" 2. Код ЄДРПОУ: 39580318 3. Код водокористувача: 590234 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,052 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,052 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,431 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт – 1 - план - 1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ(1) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 1,2 тис. м3/добу (0,431 млн м3/рік) - план - 1,2 тис. м3/добу (0,431 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план -додаткове очищення 5. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим обладнанням	ТОВ «Буринський молокозавод» приватна власність	Ні	8,4	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Конотопський	Буринська ТГ	річка Чаша	UA_M5.1.5_0116	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	1,2					25,0	30,0			30,0	2022 р.	Власні кошти, державний, бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	ТОВ «Буринський молокозавод»	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	ТОВ "Буринський молокозавод"	04 жовтня 2022 року
25	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж міста Глухів Глухівської міської територіальної громади Сумського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Глухівський водоканал" Глухівської міської ради 2. Код ЄДРПОУ: 04653578 3. Код водокористувача: 590429 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього:0,3991 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0,3991 - біологічної очистки: 0,3991 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 2,9 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0,3991	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО (третинна) (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 8,0 тис. м3/добу (2,9 млн м3/рік) - план – 8,0 тис. м3/добу (2,9 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування на мулових майданчиках) - план - вивезення мулу (передача іншим юридичним особам для подальшого використання) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - механічна очистка (КД/МЕХ) - план - додаткове очищення 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 72 % / 23,0 тис. чоловік - план - 100 % / 32,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - реконструкція аеротенків, модернізація компресорної станції, реконструкція пісколовок, первинних та вторинних відстійників включаючи будівництво системи доочистки від фосфатів.	КП "Глухівський водоканал" Глухівської міської ради, комунальна власність	Ні	32,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Шосткинський	Глухівська ТГ	річка Есмань	UA_M5.1.5_0132	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	8					72,0	576,0			576,0	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Глухівський водоканал", Глухівська міська рада	2025-2028 рр.	вартість вказано орієнтовно на основі вартості очистки БІО -200 євро та ТРО -250 євро на особу	Глухівська міська рада	11 жовтня 2022 року
26	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж (КОС №2) міста Конотоп Конотопської міської територіальної громади Конотопського району	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства 2. Код ЄДРПОУ: 03352716 3. Код водокористувача:	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО (третинна) (3) 3. Потужність споруд після,	Комунальне підприємство виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, комунальна власність	Ні	93,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Конотопський	Конотопська ТГ	ІЗМПВ, річка Єзуч	UA_M5.1.5_0149	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	12,1					138,3	1674,0			1674,0	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Комунальне підприємство виробничого управління водопровідно-	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно на основі вартості очистки БІО -200 євро та ТРО -250 євро на	Конотопська міська рада	19 жовтня 2022 року

				Сумської області	590877 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 1,4247 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 1,4247 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 1,4 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 3,9 тис. м3/добу (1,4 млн м3/рік) - план – 12,1 тис. м3/добу (4,4 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - в процесі переробки на мулових майданчиках та на полігоні ПВ - план - вивезення мулу (передача іншим юридичним особам для подальшого використання) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - механічна очистка (КД/МЕХ) - план - додаткове очищення 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 40% / 37,4 тис. чоловік - план - 95 % / 93 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - реконструкція повітродувок, реконструкція аеротенків, реконструкція пісколовок, первинних та вторинних відстійників включаючи будівництво системи доочистки від фосфатів																																каналізаційного господарства, Конотопська міська рада		особу		
27	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж селища Дубов'язівка Дубов'язівської селищної територіальної громади Конотопського району Сумської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Дубов'язівська селищна рада 2. Код ЄДРПОУ: 04391241 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - 0 - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,45 тис. м3/добу (0,16 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт – відсутній - план - 100%, / 3,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим обладнанням	Дубов'язівська селищна рада, комунальна власність	Ні	3,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська	Конотопський	Дубов'язівська ТГ	ІЗМПВ річка Липка	UA_M5.1.5_0155	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,5						48,0	24,0			24,0	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Дубов'язівська селищна рада	2025-2030 рр. (етапи виконання)	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Дубов'язівська селищна рада	06 жовтня 2022 року
28	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних мереж та реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Мена Менської міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ТОВ "Менський комунальник" 2. Код ЄДРПОУ: 03357978 3. Код водокористувача: 740455 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,0469 (передано іншому водокористувачу на очистку) - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0 /1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутня (підприємство не приймає стічні води на очистку) збір та очищення стічних вод здійснює інше підприємство - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план – 0,5 тис м3/добу (0,1825 млн. м3/рік)	ТОВ "Менський комунальник", приватна власність	Ні	10,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Корюківський	Менська ТГ	річка Мена	UA_M5.1.5_0167	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,5						392,4	196,2			196,2	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	ТОВ "Менський комунальник", Менська міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Менська міська рада, ТОВ "Менський комунальник"	29 вересня 2022 року 27 вересня 2022 року

					- нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній. - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня (підприємство не приймає КД води) - план - будівництво, очищення КД 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - відсутній - план - 100 % / 10,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим насосним обладнанням																																			
29	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж міста Бахмач Бахмацької міської територіальної громади Ніжинського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Бахмач-водсервіс" 2. Код ЄДРПОУ: 32936720 3. Код водокористувача: 741057 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,1674 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,1674 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,803 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО (третинна) (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 2,2 тис. м3/добу (0,803 млн м3/рік) - план – 2,2 тис. м3/добу (0,803 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування на мулові майданчики біля 10 тон в рік) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня (підприємство не приймає КД води) збір та очищення КД здійснює інше підприємство (КП "Комунальник") 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 34%, / 5,9 тис. чоловік - план - 100 % / 17,4 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - повна реконструкція КОС та напірного каналізаційного колектору до очисних споруд	КП «Бахмач-водсервіс», комунальна власність	Ні	17,4	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Ніжинський	Бахмацька ТГ	ІЗМПВ, річка Без назви (Борзенка)	UA_M5.1.5_0183	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	2,2						142,4	313,2			313,2	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Бахмач-водсервіс», Бахмацька міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	КП "Бахмач-водсервіс", Бахмацька міська рада	26 вересня 2022 року 16 вересня 2022 року
30	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж міста Сновськ Сновської міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство "Комунальник" 2. Код ЄДРПОУ: 03357791 3. Код водокористувача: 740459 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,0323 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,0323 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,7 тис. м3/добу (0,256 млн м3/рік) - план – 0,7 тис. м3/добу (0,256 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування на мулові майданчики) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня (підприємство не приймає КД води)	ПрАТ «Комунальник», приватна власність	Ні	8,1	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Корюківський	Сновська ТГ	річка Снов	UA_M5.1.5_0192	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,7						208,3	145,8			145,8	2022 р.	Кошти підприємства та інші джерела, не заборонені законодавством	ПрАТ «Комунальник», Сновська міська рада	2023-2025 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Сновська міська рада	20 вересня 2022 року

					скидаються у водні об'єкти: 0,2555 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	збір та очищення КД здійснює інше підприємство (зливова каналізація на балансі міської ради) 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 19%, / 1,5 тис. чоловік - план - 19% / 1,5 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - повна реконструкція КОС (реконструкція очисних споруд в м. Сновськ передбачає проведення капітального ремонту будівель з використанням енергозберігаючих заходів компресорної, хлораторної, насосної станції із заміною 8 насосів, ремонт КУ-200 (двох із трьох існуючих), ремонт побутової будівлі для працівників)																																
31	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж міста Семенівка Семенівської міської територіальної громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Ревна" 2. Код ЄДРПОУ: 32289015 3. Код водокористувача: 741083 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,0273 -без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0,0379 - біологічної очистки: 0,0273 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,657 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0,0273	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 1,8 тис. м3/добу (0,657 млн м3/рік) - план –1,8 тис. м3/добу (0,657 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня (підприємство не приймає КД води) збір та очищення КД здійснює інше підприємство (зливова каналізація на балансі міської ради) 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 9 % / 0,7 тис. чоловік - план - 100 % / 8,1 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї, тощо	КП «Ревна», комунальна власність	Ні	8,1	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Новгород-Сіверський	Семенівська ТГ	річка Ревна	UA_M5.1.5_0195	Можливо під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	1,8					81,0	145,8			145,8	2022 р.	Державний бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Ревна», Семенівська міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Семенівська міська рада	21 вересня 2022 року
32	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж міста Корюківка Корюківської міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Корюківкаводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 35606756 3. Код водокористувача: 740454 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,1357 (передано іншому водокористувачу на очистку) - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна - 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО (третинна) (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план – 0,5 тис м3/добу (0,1825 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5.Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня	КП "Корюківкаводоканал", комунальна власність	Ні	12,9	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Корюківський	Корюківська ТГ	річка Бреч	UA_M5.1.5_0219	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,5					72,4	36,2			36,2	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Корюківкаводоканал", Корюківська міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Корюківська міська рада,	16 вересня 2022 року

					- потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,1825 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	(підприємство не приймає КД води) збір та очищення КД м. Корюківка здійснює інше підприємство (ПрАТ "Словянські шпалери - КФТП") - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт – відсутній - план - 100 % / 12,9 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання -план - будівництво системи доочистки від фосфатів																																	
33	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж міста Городня Городнянської міської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Городнянське виробниче управління житлово-комунального господарства 2. Код ЄДРПОУ: 03357872 3. Код водокористувача: 740452 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,1003 (водовідведення на поля фільтрації) - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутня - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 1,0 тис м3/добу (0,365 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня (підприємство не приймає КД води) збір та очищення КД здійснює інше підприємство (зливова каналізація на балансі міської ради) 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 16 % / 2,17 тис. чоловік - план - 100 % /11,7 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим насосним обладнанням	Городнянське ВУЖКГ, комунальна власність	Ні	11,7	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Чернігівський	Городнянська ТГ	ІЗМПВ, річка Чибиш	UA_M5.1.5_0228	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	1,0						210,6	210,6			210,6	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Городнянське ВУЖКГ, Городнянська міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Городнянська міська рада	21 вересня 2022 року
34	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж селища Ріпки Ріпкинської міської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Водпостач" Ріпкинської селищної ради 2. Код ЄДРПОУ: 38720309 3. Код водокористувача: 741914 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,037 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,037 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,256 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,7 тис. м3/добу (0,256 млн м3/рік) - план – 0,7 тис. м3/добу (0,256 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування на мулових майданчиках) - план - вивезення мулу (передача іншим юридичним особам для подальшого використання) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня (підприємство не приймає КД води) збір та очищення КД здійснює інше підприємство (зливова каналізація на	КП «Водпостач», комунальна	Ні	7,4	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Чернігівський	Ріпкинська ТГ	ІЗМПВ, річка Замглай	UA_M5.1.5_0234	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,7						84,6	59,2			59,2	2022 р.	Державний, місцевий бюджети	КП "Водпостач", Ріпкинська селищна рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка). В майбутньому мережа КД буде передана водоканалу	КП "Водпостач" Ріпкинська селищна рада	16 вересня 2022 року 19 вересня 2022 року

						балансі ТГ) - план - будівництво мережі, очищення КД 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 28%, / 2,1 тис. чоловік - план - 28 % / 2,1 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - реконструкція аеротенків, реконструкція пісколовок, первинних та вторинних відстійників включаючи будівництво системи доочистки від фосфатів, заміна напірного колектора протяжністю 4,2 км.																																	
35	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво очисних споруд та утилізація відходів сільськогосподарського виробництва ПрАТ "Чернігівеліткартопля" в селі Нове Седнівської селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ПРАТ "Чернігівеліткартопля" 2. Код ЄДРПОУ: 00497377 3. Код водокористувача: 741187 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна - 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план: 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – відсутні - план – 0,1 тис м3/добу (0,0365 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим обладнанням	ПрАТ "Чернігівеліткартопля", приватна власність	Ні	0,6	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Чернігівський	Седнівська ТГ	ІЗМПВ, річка Замглай	UA_M5.1.5_0234	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,1						100,0	10,0			10,0	2022 р.	Кошти суб'єкта господарювання	ПрАТ "Чернігівеліткартопля"	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	ПрАТ "Чернігівеліткартопля"	30 вересня 2022 року
36	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція мереж зливової каналізації у місті Чернігів Чернігівської міської територіальної громади Чернігівської області	Реконструкція мереж зливової каналізації від вул. Мстиславська до вул. Гончої (для попередження підтоплення зливовими водами приватної забудови), від проспекту Миру до вул. Мстиславська (для запобігання підтопленню житлової забудови в районі вулиць Декабристів та Михайла Могилянського)	Проблему надходження до річки забрудненого поверхневого стоку з території міста необхідно вирішувати шляхом очищення зливових вод перед потраплянням до річки Стрижень (будівництво очисних споруд зливової каналізації). Потребують першочергових заходів з очищення зливового стоку водовипуски із великою площею водозбору, що розміщені: - в районі «Чорториївського яру» (площа водозбору більше 700 га); - в районі вул. Волонтерів (площа водозбору більше 360 га); - в районі вул. 77-ї Гвардійської Дивізії (площа водозбору більше 300 га); - по вул. Київській (площа водозбору більше 90 га); - по проспекту Перемоги (площа водозбору більше 65 га). Перша черга: «Каналізування прилеглої до річки приватної забудови (в районі Чорториївського яру)» Друга черга: «Каналізування прилеглої до річки приватної забудови (на ділянці річки від вул. Київська до вул. Берегова)» Третя черга: «Каналізування прилеглої до річки приватної забудови (на ділянці річки від вул. Кільцева до вул. Героїв Чорнобиля)».	Чернігівська міська рада	Ні	282,8	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Чернігівський	Чернігівська ТГ	ІЗМПВ, річка Стрижень	UA_M5.1.5_0238	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні						20,0	0,3	5,0			5,0		Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Чернігівська міська рада	2025-2030 рр.	Вартість вказано орієнтовно	Чернігівська міська рада	02 листопада 2022 року
37	4	8.1.4	1, 4, 15, 21	Розчистка русла річки Стрижень та реконструкція ГТС в	Проведення комплексу заходів щодо відновлення (поліпшення)	Пропонується 2 ділянки до відновлення: Протяжність 1 ділянки	Чернігівська міська рада	Ні	282,8	М5.1 Район басейну	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Чернігівський	Чернігівська ТГ	ІЗМПВ, річка Стрижень	UA_M5.1.5_0238	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні			2,9				9,8	28,3			28,3	2022 р.	Державний, місцевий бюджет,	Чернігівська міська	2025-2030 рр.	ПКД відсутня, розрахунки	Чернігівська міська	02 листопада

				адміністративних межах Чернігівської міської територіальної громади Чернігівської області	гідромофологічних характеристик водотоку: - управління наносами (видобування донних відкладів); - управління гідротехнічними спорудами (екологічно адаптований режим експлуатації ГТС); - покращення неперервності потоку для міграції біоти тощо; - управління рослинністю (механічне видалення дерев, кущів)	відновлення – 1,5 км (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Київська у м. Чернігів). Координати Google від 51.514333, 31.293164 до 51.502779, 31.298423; Протяжність 2 ділянки відновлення – 1,4 км (від вул. Гетьмана Полуботка до вул. Берегова у м. Чернігів). Координати Google від 51.497153, 31.308670 до 51.486562, 31.316306. Загальний обсяг донних відкладів - 17,4 тис.м3. Кількість перешкод, що потребують реконструкції/ліквідації – 1 шт. Балансоутримувач ГТС: КП АТП-2528 Чернігівської міської ради (гідротехнічна споруда на р. Стрижень на вул. Київська, м. Чернігів неспроможна пропускати великі витрати води, особливо під час весняної повені та дощових паводках і може призвести до надзвичайних ситуацій, які вже мали місце та завдали шкоди місцевому населенню) Роботи включають: відновлення русла річки Стрижень на ділянках 1 і 2 - покращення неперервності потоку з видобуванням донних відкладів, ліквідація або реконструкція ГТС зі збільшенням її пропускної спроможності та обладнанням рибозахисними пристроями.				річки Дніпро																									інші джерела, які не заборонені законодавством	рада		орієнтовні	рада	2022 року
38	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	"Реконструкція та модернізація існуючих КОС" в місті Чернігів Чернігівської міської територіальної громади Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради 2. Код ЄДРПОУ: 03358222 3. Код водокористувача: 740447 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 9,82 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 9,82 - біологічної очистки: 9,82 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна - 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 34,31 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 9,82 Злива каналізації перебуває на балансі Чернігівської ТГ. Планують провести реконструкцію мереж зливової каналізації від вул. Мстиславська до вул. Гончої (для попередження підтоплення зливовими водами приватної забудови), від проспекту Миру до вул. Мстиславська (для запобігання підтопленню житлової забудови в районі вулиць Декабристів та Михайла Могилянського)	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО (третинна) (3) - знезараження очищеної води на ультрафіолетовій установці 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 94 тис. м3/добу (34,31 млн м3/рік) / - план – 94 тис. м3/добу (34,31 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - в процесі переробки на мулових майданчиках - план - вивезення мулу (передача іншим юридичним особам для подальшого використання) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня (підприємство не приймає КД води) збір та очищення КД вод м. Чернігова здійснюють КП "АТП 2528", ЖЕКи, ОСББ (обслуговують мережі). Заплановано проведення реконструкції мережі зливової каналізації міста Чернігів. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 84,7% / 110,4 тис. абонентів / - план - 100 % / 130,4 тис. абонентів 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - реконструкція повітродувок, реконструкція аеротенків, реконструкція пісколовок, первинних та	КП «Чернігівводоканал», комунальна власність	Так	282,8	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Чернігівський	Чернігівська ТГ	річка Білоус	UA_M5.1.5_0242	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	94,0					29,6	2782,0			2782,0	6 проектів вартість визначена (експертна думка) 5 ПКД з експертизою 2 ПКД ПКД виготовлена в 2018-2022 роках	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Чернігівводоканал», Чернігівська міська рада	2025-2030 рр.	розроблена ПКД на 7 робочих проектів з 13 Крім цього власником мережі КД є не водоканал, а міська рада. В майбутньо о КД будуть передані водоканалу після проведення реконструкції мережі.	КП "Чернігівводоканал" Чернігівська міська рада, Управління ЖКГ	11 квітня 2023 року 02 листопада 2022 року

						вторинних відстійників включаючи будівництво системи доочистки від фосфатів. Відновлення руйнування інфраструктури підприємства завданих під час війни: каналізаційних насосних станцій (КНС № 3, КНС № 5), відновлення каналізаційних очисних споруд (КОС).																																
39	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво очисних споруд та утилізація відходів сільськогосподарського виробництва ТОВ "Україна" в селі Ямище Ріпкинської селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ТОВ "Україна" 2. Код ЄДРПОУ: 03796689 3. Код водокористувача: 740939 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна - 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – відсутні - план – 0,1 тис м3/добу (0,0365 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Кліматична нейтральність - план -будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим обладнанням	ТОВ "Україна", приватна власність	Ні	0,3	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Чернігівський	Ріпкинська ТГ	річка Білоус	UA_M5.1.5_0242	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,1					85,0	8,5			8,5	2022 р.	Кошти суб'єкта господарювання	ТОВ "Україна"	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	ТОВ "Україна"	16 вересня 2022 року
40	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво очисних споруд та утилізація відходів сільськогосподарського виробництва ПрАТ "Чернігівське племпідприємство" в селі Довжик Новобілоуської сільська територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ПРАТ "Чернігівське племпідприємство" 2. Код ЄДРПОУ: 00709773 3. Код водокористувача: 741288 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна - 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – відсутні - план – 0,1 тис м3/добу (0,0365 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Кліматична нейтральність - план -будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим обладнанням	ПрАТ "Чернігівське племпідприємство" , приватна власність	Ні	0,7	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Чернігівський	Новобілоуська ТГ	ІЗМПВ, річка Свишень	UA_M5.1.5_0244	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,1					100,0	10,0			10,0	2022 р.	Кошти суб'єкта господарювання	ПрАТ "Чернігівське племпідприємство"	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	ПрАТ "Чернігівське племпідприємство"	15 вересня 2022 року
41	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж селища Куликівка Куликівської селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Куликівське ВУЖКГ" Куликівської селищної ради Чернігівської області 2. Код ЄДРПОУ: 37444779 3. Код водокористувача: 741741 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,0241 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,0241 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна -0 - потужність очисних	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,8 тис. м3/добу (0,292 млн м3/рік) - план –0,8 тис. м3/добу (0,292 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування на мулових майданчиках) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво та	КП «Куликівське ВУЖКГ», комунальна власність	Ні	5,1	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Чернігівський	Куликівська ТГ	ІЗМПВ, річка Вздвиж	UA_M5.1.5_0248	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,8					51,0	40,8			40,8	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Куликівське ВУЖКГ», Куликівська селищна рада	2025-2030 рр.	Після реконструкції КОС - передача КД водоканалу, вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	КП "Куликівське ВУЖКГ" Куликівська селищна рада,	14 вересня 2022 року 21 вересня 2022 року

					споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,292 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	очищення КД 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 20% / 1,0 тис. чоловік - план - 100 % / 5,1 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - Реконструкція блоку механічної системи, аеротенків, контактних резервуарів, мулоущільнювача, реагентної станції, мулових майданчиків, біоплати, дренажної насосної станції																																				
42	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж селища Михайло-Коцюбинське Михайло-Коцюбинської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Єдність" 2. Код ЄДРПОУ: 38428391 3. Код водокористувача: 741630 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна – 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план – 0,15 тис м3/добу (0,055 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очищення КД 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 100 % / 2,9 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво каналізаційних мереж та КОС з сучасним енергозберігаючим насосним обладнанням	КП "Єдність", комунальна власність	Ні	2,9	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Чернігівський	Михайло-Коцюбинська ТГ	ІЗМПВ, річка Без назви	UA_M5.1.5_0252	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,2					116,0	23,2			23,2	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Єдність", Михайло-Коцюбинська селищна рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	КП "Єдність"	18 вересня 2022 року
43	4	8.1.4	5, 6, 7, 17, 23	Ревіталізація р. Старий Остер (притоки р. Остер) в адміністративних межах Козелецької селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області	Проведення комплексу заходів щодо відновлення (поліпшення) гідромофологічних характеристик водотоку: - управління наносами (видобування донних відкладів); - управління гідротехнічними спорудами (екологічно адаптований режим експлуатації ГТС); - покращення неперервності потоку для міграції біоти тощо.	Протяжність ділянки відновлення – 17,5 км Координати Google від 50.92236, 31.35568 до 50.873711, 31.178995 Ділянка річки відноситься до основних меліоративних фондів Держводагентства (осушувальна система "Остер-І черга"). Потреба в списанні основних меліоративних фондів та демонтаж ГТС. Загальний обсяг донних відкладів - 87,5 тис. м^3. Кількість перешкод, що потребують ліквідації – 5 шт. (3 споруди типу РТП та 1 споруда типу ШРОП-4 знаходяться в незадовільному стані, 1 споруда типу ШРОП в аварійному стані, не виконують функцію регулювання).. Роботи включають: ліквідацію 3 РТП і 2 ШРОП (списання і демонтаж); видобування донних відкладів; видалення чагарникової та водної рослинності. Кількість переходів, що потребують облаштування - 2 шт. Роботи включають: демонтаж/монтаж з/б плит з частковою заміною, бетонні роботи, влаштування перильної огорожі, підсипка	Козелецька селищна рада Чернігівського району Чернігівської області	Ні	9,5	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Чернігівський	Козелецька ТГ	ІЗМПВ річка Остер	UA_M5.1.5_0260	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні			17,5				3,0	52,5			52,5	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Козелецька селищна рада	2025-2030 рр.	ПКД відсутня, розрахунки орієнтовні	Козелецька селищна рада	19 жовтня 2022 року

						під'їзду до мостового переходу.																																
44	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж м. Остер Остерської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Остерське виробниче управління житлово-комунального господарства 2. Код ЄДРПОУ: 03358038 3. Код водокористувача: 740457 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,0218 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,0218 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,1825 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 Примітка: Зворотні (стічні) води скидаються у озеро Без назви (координати Google 50.974320, 30.927607), яке знаходиться в басейні річки Остер	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,5 тис. м3/добу (0,1825 млн м3/рік) - план – 0,5 тис. м3/добу (0,1825 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - механічна очистка (КД/МЕХ), (зливова каналізація наявна частково) - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 30% / 1,88 тис. чоловік - план - 50 % / 3,13 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання план - заміна обладнання (труба рефракторна, компресори 5 шт, пісколовка)	Остерське ВУЖКГ, комунальна власність	Ні	6,3	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Чернігівський	Остерська ТГ	ІЗМПВ річка Остер	UA_M5.1.5_0260	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,5						226,8	113,4			113,4	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Остерське ВУЖКГ, Остерська міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Остерська міська рада,	30 вересня 2022 року
45	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж селище Козелець Козелецької селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Козелецьводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 32895627 3. Код водокористувача: 741061 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,0369 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,0369 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,1825 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,50 тис. м3/добу (0,1825 млн м3/рік) - план – 0,50 тис. м3/добу (0,1825 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування на мулових майданчиках) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня (підприємство не приймає КД води) збір та очищення КД здійснює інше підприємство (зливова каналізація на балансі ТГ) 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт -15% / 1,13 тис. чоловік - план - 100 % / 7,5 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - будівництво КНС та напірного колектора з підключенням до житлових будинків, заміна обладнання	КП «Козелецьводоканал», комунальна власність	Ні	7,5	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Чернігівський	Козелецька ТГ	ІЗМПВ, річка Остер	UA_M5.1.5_0260	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,5						120,0	60,0			60,0	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Козелецьводоканал», Козелецька селищна рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка). В майбутньому зливова каналізація буде передана водоканалу	КП "Козелецьводоканал" Козелецька селищна рада,	07 жовтня 2022 року 19 жовтня 2022 року

46	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж міста Ніжин Ніжинської міської територіальної громади Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» 2. Код ЄДРПОУ: 03358222 3. Код водокористувача: 740448 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 1,4735 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 1,4735 - біологічної очистки: 1,4735 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 5,235 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 1,4735	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (механічна) (1)/БІО (біологічна) (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО (третинна) (3) та знезараження очищеної води на ультрафіолетовій установці 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 14 тис. м3/добу (5,11 млн м3/рік) - план –14 тис. м3/добу (5,11 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - в процесі переробки на мулових майданчиках - план - вивезення мулу (передача іншим юридичним особам для подальшого використання) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня (підприємство не приймає КД води) збір та очищення КД м. Ніжин здійснює інше підприємство (ВУЖКГ м. Ніжин) 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 52 % / 33.7 тис. осіб - план - 100% / 65,0 тис. осіб 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - реконструкція каналізаційних колекторів, будівництво карт мулових майданчиків, будівництво дегідроційного блоку, реконструкція КНС та КОС, включаючи будівництво системи доочистки від фосфатів	КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», комунальна власність	Ні	65,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Ніжинський	Ніжинська ТГ	ІЗМПВ, річка В'юниця	UA_M5.1.5_0262	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	14,0						83,6	1170,0			1170,0	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», Ніжинська міська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»"	31 березня 2023 року
47	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж сіл Талалаївка, Безуглівка Талалаївської сільської територіальної громади Ніжинського району Чернігівської області	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Надія 2022" Талалаївської сільської ради 2. Код ЄДРПОУ: 04415258 3. Код водокористувача: 741648 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0 / 1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план – 0,1 тис м3/добу (0,0365 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очищення КД 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 100 % / 3,3 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво каналізаційних мереж та КОС з сучасним енергозберігаючим насосним обладнанням	КП "Надія 2022" Талалаївської сільської ради, комунальна власність	Ні	3,3	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Ніжинський	Талалаївська ТГ	ІЗМПВ, річка В'юниця	UA_M5.1.5_0262	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	0,1						264,0	26,4			26,4	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Надія 2022" , Талалаївська сільська рада	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Талалаївська сільська рада	26 вересня 2022 року
48	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення	КП "Носівка-Комунальник", комунальна власність	Ні	13,7	М5.1 Район басейну річки	М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська	Ніжинський	Носівська ТГ	річка Носовочка	UA_M5.1.5_0266	Під ризиком	не визначено	не визначено	Відсутні	2,0						123,3	246,6			246,6	2022 р.	Державний, бюджет, інші джерела, які	КП "Носівка - Комунал	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна	Носівська міська рада	29 вересня 2022 року

				міста. Носівка Носівської міської територіальної громади Ніжинського району Чернігівської області	"Носівка-Комунальник" Носівської міської ради 2. Код ЄДРПОУ: 32995697 3. Код водокористувача: 740470 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,0286 (водовідведення на поля фільтрації) - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0	зворотних (стічних) вод - факт - відсутній план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО (третинна) (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план – 2,0 тис м3/добу (0,73 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очищення КД 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 6 % / 0,786 тис. чоловік - план - 100 % / 13,7 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим насосним обладнанням				Дніпро																										не заборонені законодавством	ьник", Носівська міська рада		думка)		
49	2, 4	8.1.2., 8.1.4	2, 3, 6, 7, 13, 17, 21, 24	Встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів у суббасейнах Верхнього Дніпра і річки Десна	Встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів відповідно до ст. 87, 88 Водного кодексу України. Визначення меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, пляжних зон та заплав малих річок, зазначення їх у документації із землеустрою, містобудівній документації на місцевому та регіональному рівні, внесення відомостей про відповідні обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру та позначення зазначених меж на місцевості інформаційними знаками	Встановлення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон комплексними планами просторового розвитку територій територіальних громад, генеральними планами населених пунктів, або шляхом внесення змін до генеральних планів населених пунктів. Зазначення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон в документації із землеустрою, містобудівній документації та позначення їх на місцевості інформаційними знаками. (орієнтовний розрахунок: 1 знак - 1 тис. грн) Визначення меж водоохоронних зон проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі прибережних захисних смуг та водоохоронних зон як відомостей про обмеження у використанні земель.	Сільські, селищні, міські ради	Ні	0,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська, Сумська, Київська	всі райони	всі ТГ	-	-	-	-	-				3000				0,0	3,0			3,0	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Сільські, селищні, міські ради	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Сільські, селищні, міські ради Внесено в перелік заходів спрямованих на досягнення цілей управління ризиками затоплення на окремих територіях у межах району басейну річки Дніпро на 2023-2030 роки (ПУРЗ)	вересень-листопад 2022 року
50	4, 6, 9	8.1.4, 8.2.2, 8.3.1	8, 13, 14, 24	Удосконалення державного обліку водокористування в межах районів суббасейнів Верхнього Дніпра і річки Десна в межах Чернігівської, Київської та Сумської областей	Передбачається удосконалення процедури ведення обліку води шляхом встановлення або модернізації існуючих приладів обліку води (в тому числі з онлайн передачею інформації до баз даних Держводагентства та Держгеонадр). Метою є аналіз здійснення водокористування в режимі реального часу та оцінка антропогенного навантаження на річковий басейн та нормування та/чи обмеження водокористування.	Система обліку представляє собою апаратно-програмний комплекс з первинних приладів вимірювання, пристроїв передачі даних, приймання, обробки, збереження, архівування та надання доступу до інформації – результатів вимірювань водокористування. Комплекс заходів, що складається з наступних пунктів: - аудит існуючої системи - аналіз поточної ситуації та прийняття рішення щодо необхідних змін; - придбання, монтаж, налагодження, введення в експлуатацію необхідних	Водокористувач	ні	0,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська, Київська, Сумська	Всі райони	Всі громади	Всі МПВ та МПзВ	Всі МПВ та МПзВ	під ризиком	не визначено	не визначено						682	0,089	60,794			60,794	2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші бюджети не заборонені законодавством.	Водокористувач, сільські, селищні, міські ради, Держводагентство	2025-2030 рр.	Вартість визначена орієнтовно, дані щодо кількості водокористувачів взято з відкритих офіційних джерел Держводагенства України	ГС "Українська Водна Асоціація"	травень 2024 року

						первинних приладів та програмно-апаратних засобів збору та дистанційної передачі даних; - розробка та реалізація програмно-апаратної серверної системи обліку водокористування, та обміну даними.																																			
ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ																																						
1	10	8.3.2	4, 14, 19, 21	Роздільний збір побутових відходів, надання послуг населенню з їх вивезення та утилізації	Забезпечення систематичного збору, вивезення побутових відходів, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини дає можливість значною мірою запобігти засміченню водних об'єктів суббасейнів Верхнього Дніпра та річки Десна, які представлені густою мережею річок та великою кількістю площинних водних об'єктів, в тому числі в межах та поблизу населених пунктів. .	Створення (розширення, оновлення) матеріально-технічної бази - контейнерних парків, що складаються з контейнерів закритого типу для роздільного збирання побутових відходів; Стимулювання залучення населення до сортування та роздільного збору ПВ, в тому числі окремих видів відходів як вторинної сировини. Проведення освітньо - інформаційних кампаній серед населення щодо екологічної необхідності постійного і правильного поводження з побутовими відходами та важливості впровадження їх роздільного збирання. Надання послуг з вивезення побутових відходів від населення, з метою недопущення створення стихійних сміттєзвалищ, в тому числі поблизу водних об'єктів. Створення пунктів прийому вторинної сировини зі складу побутових відходів. Залучення населення до участі у громадських акціях зі збору сміття.	Сільські, селищні, міські ради	Ні	0,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська, Сумська, Київська	всі райони	всі ТГ	-	-	-																60,0	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Сільські, селищні, міські ради	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Сільські, селищні, міські ради	вересень-листопад 2022 року
2	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9	8.3.1, 8.3.2	13, 15, 21	Проведення освітньо-інформаційних кампаній з підвищення екологічної свідомості населення	Залучення як найбільшої кількості населення до екологічних заходів з метою формування екологічної свідомості, поглиблення екологічних знань дітей, учнівської та студентської молоді, місцевого населення; висвітлення актуальних проблем стану водних ресурсів, його реального впливу на здоров'я людей.	Проведення щорічних екологічних івентів "День Десни", "Всесвітній день води"; Організація семінарів, конференцій, навчань та круглих столів для висвітлення актуальних проблем стану водних ресурсів, його впливу на життя і здоров'я людей; Проведення екологічних акцій з залученням широких верств населення	Сільські, селищні, міські ради	Ні	0,0	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Чернігівська, Сумська, Київська	всі райони	всі ТГ	-	-	-	-													0,5	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Сільські, селищні, міські ради, водогосподарські організації, облдержадміністрації	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Сільські, селищні, міські ради	вересень-листопад 2022 року
3	7	8.2.2	14	Інвентаризація мережі спостережних свердловин	Обстеження свердловин, визначення їхнього технічного стану	обстеження 93 спостережних пунктів мережі моніторингу державного рівня	Держгеонадра	ні	-	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Київська, Чернігівська, Сумська	всі райони	всі ТГ	Безнапірні: Групи МПЗВ у болотних, четвертинних відкладах, в алювіальних четвертинних відкладах, у водно-льодовикових четвертинних відкладах, у водно-льодовикових та солово-делювіальних четвертинних відкладах в солово-делювіальних четвертинних відкладах. Напірні: Групи МПЗВ в середньо-верхньочетвертинних відкладах, в	Безнапірні UAM5120 Q100-UAM5120 Q500; напірні UAM5120 Q600 UAM5120 Q700 UAM5120 PG100-UAM5120 PG300, UAM5120 K100 UAM5120 K200, UAM5120 J100 UAM5120 T100, UAM512 AR100	Під ризиком: Групи МПЗВ у болотних, четвертинних відкладах, в алювіальних четвертинних відкладах, у водно-льодовикових четвертинних відкладах, у водно-льодовикових та солово-делювіальних четвертинних відкладах в солово-делювіальних четвертинних відкладах. Без ризику: Групи МПЗВ в середньо-	добрий	добрий	зони санітарної охорони родовищ (І зона ЗСО)					93		1,2			1,2	2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Держгеонадра	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Держгеонадра	2024 р.

															нижньо-середньочетвертинних відкладах, у теригенних відкладах олігоцену, у теригенних відкладах еоцену, у теригенних відкладах палеогену, МПзВ у карбонатних відкладах верхньої крейди, Групи МПзВ в теригенних відкладах альб-сеноману, в теригенних відкладах середньої юри, МПзВ у теригенних відкладах нижнього тріасу, Група МПзВ в зоні тріщинуватості кристалічних порід архею-протерозою		верхньочетвертинних відкладах, в нижньо-середньочетвертинних відкладах, у теригенних відкладах олігоцену, у теригенних відкладах еоцену, у теригенних відкладах палеогену, МПзВ у карбонатних відкладах верхньої крейди, Групи МПзВ в теригенних відкладах альб-сеноману, в теригенних відкладах середньої юри, МПзВ у теригенних відкладах нижнього тріасу, Група МПзВ в зоні тріщинуватості кристалічних порід архею-протерозою																								
4	7	8.2.2	13, 14	Здійснення ліквідаційного тампонажу або консервування свердловин за результатами інвентаризації мережі спостережних свердловин. Проведення ремонту свердловин	здійснення ліквідаційного тампонажу або консервування визначених за результатами інвентаризації мережі спостережних свердловин.	проведення консервації, ремонту або ліквідаційного тампонажу за результатами обстеження і визначення технічного стану 22 спостережних пунктів мережі моніторингу.	Держгеонадра	ні	-	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	Безнапірні: Групи МПзВ у болотних, четвертинних відкладах; в алювіальних четвертинних відкладах; у водно-льодовикових четвертинних відкладах; у водно-льодовикових та солово-делювіальних четвертинних відкладах. Напірні: Групи МПзВ в нижньо-середньочетвертинних відкладах; у теригенних відкладах олігоцену; у теригенних відкладах еоцену; МПзВ у карбонатни	Безнапірні UAM5.1GW0001; UAM5.1GW0002; UAM5.1GW0003; UAM5.1GW0004. Напірні UAM5.1GW0007; UAM5.1GW0011; UAM5.1GW0012; UAM5.1GW0015; UAM5.1GW0019; UAM5.1GW0021	Під ризиком: Групи МПзВ у болотних, четвертинних відкладах; в алювіальних четвертинних відкладах; у водно-льодовикових четвертинних відкладах; у водно-льодовикових та солово-делювіальних четвертинних відкладах. Без ризику: Групи МПзВ в нижньо-середньочетвертинних відкладах; у теригенних відкладах	добрий	добрий	зони санітарної охорони родовища (І зона ЗСО)								3			3	2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Держгеонадра	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Держгеонадра	2024 р.

														х відкладах верхньої крейди; Групи МПзВ в теригенних відкладах альб-сеноману; в теригенних відкладах середньої юри		олігоцену; у теригенних відкладах соцену; МПзВ у карбонатних відкладах верхньої крейди; Групи МПзВ в теригенних відкладах альб-сеноману; в теригенних відкладах середньої юри																					
5	6	8.2.1	14	Для безнапірних МПзВ, які зазнають забруднення сполуками азоту від дифузних джерел, облаштування нових спостережних пунктів для характеристики їхнього якісного стану на фонових ділянках	буріння спостережних свердловин	буріння спостережних свердловин для безнапірних МПзВ на ділянках їхнього забруднення	Держгеонадра	ні	-	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	Безнапірні: Групи МПзВ у болотних, четвертинних відкладах; в алювіальних четвертинних відкладах; у водно-льодовикових четвертинних відкладах; у водно-льодовикових та солово-делювіальних четвертинних відкладах.	Безнапірні UAM5.1GW0001; UAM5.1GW0002; UAM5.1GW0003; UAM5.1GW0004.	Під ризиком: Групи МПзВ у болотних, четвертинних відкладах; в алювіальних четвертинних відкладах; у водно-льодовикових четвертинних відкладах; у водно-льодовикових та солово-делювіальних четвертинних відкладах.	добрий	добрий									0,8			0,8	2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Держгеонадра	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Держгеонадра	2024 р.
6	7	8.2.2	14	Переоцінка експлуатаційних запасів підземних вод на водозаборах, де здійснюватиметься операційний моніторинг	визначення пунктів проведення операційного моніторингу, проведення переоцінки експлуатаційних запасів підземних вод на водозаборах, де здійснюватиметься операційний моніторинг	переоцінка експлуатаційних запасів підземних вод на водозаборах, де здійснюватиметься операційний моніторинг	Надрокористувачі	ні	-	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	Напірні: Групи МПзВ в нижньо-середньочетвертинних відкладах; у теригенних відкладах олігоцену; у теригенних відкладах соцену; МПзВ у карбонатних відкладах верхньої крейди; Групи МПзВ в теригенних відкладах альб-сеноману; в теригенних відкладах середньої юри	Напірні UAM5.1GW0007; UAM5.1GW0011; UAM5.1GW0012; UAM5.1GW0015; UAM5.1GW0019; UAM5.1GW0021	Без ризику: Групи МПзВ в нижньо-середньочетвертинних відкладах; у теригенних відкладах олігоцену; у теригенних відкладах соцену; МПзВ у карбонатних відкладах верхньої крейди; Групи МПзВ в теригенних відкладах альб-сеноману; в теригенних відкладах середньої юри	добрий	добрий	зони санітарної охорони родовища (І зона ЗСО)														Кошти надрокористувача	Надрокористувачі, Держгеонадра	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Держгеонадра	2024 р.
7	9	8.3.1	14, 23, 24	Розробка Плану управління посухами (ПУП) як складової ПУРБ	Розробка Плану управління посухами (ПУП) відповідно до "Керівництва з підготовки планів управління посухами" (2015) та національних нормативно-правових актів. В ПУП має бути	Розробити Плану управління посухами (ПУП) відповідно до "Керівництва з підготовки планів управління посухами" (2015) та національних нормативно-правових актів з врахуванням даних Європейської обсерваторії	Міндовкілля, Держводагентство, ДСНС, НАНУ, БУВР та РОВР спільно з НГО (WWF Україна) та	ні	-	всі	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено							9						2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші бюджети не заборонені законодавством.	Міндовкілля, Держводагентство, ДСНС, НАНУ, БУВР та	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх	WWF Україна	02.05.2024 р.

					передбачено використання інформації Європейської обсерваторії посух (European Drought Observatory, EDO), а саме: статистична звітність, тренди, прогнози, впливи та оцінка ризиків за секторами.	посух (European Drought Observatory, EDO).	науковими установами																										РОВР спільно з НГО (WWF Україна) та науковими установами, УкрГМЦ (за згодою)		ПУРБ		
8	9	8.3.1	14, 23, 24	Збір та використання дощової води	Поширення серед мешканців ТГ практики збору дощової води для подальшого використання в господарських цілях	Розробка, аналіз, узагальнення найкращих практик/рекомендацій збору та використання дощової води та поширення їх серед ТГ, водокористувачів.	Природоохоронні НГО (WWF Україна) та наукові установи спільно з БУВР та РОВР	ні		всі	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено											2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші бюджети не заборонені законодавством.	Водокористувач, природоохоронні НГО (WWF Україна), наукові установи, (за згодою) сільські, селищні, міські ради	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.
9	9	8.3.1	14, 23, 24	Збір та використання "сірої" води	Поширення серед мешканців ТГ практики збору "сірої" води (вживаної в домах в душі, ванній, умивальнику; крім туалетної) для подальшого використання в господарських цілях (для туалету, поливу)	Розробка, аналіз, узагальнення найкращих практик/рекомендацій збору та використання "сірої" води та поширення серед господарств ТГ, водокористувачів.	Природоохоронні НГО та наукові установи спільно з БУВР та РОВР	ні	-	всі	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено											2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші бюджети не заборонені законодавством.	Водокористувач, природоохоронні НГО (WWF Україна), наукові установи, (за згодою), сільські, селищні, міські ради	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.
10	4, 9	8.3.1	14, 23, 24	Розробка методики визначення екологічно необхідних попусків (екологічно-необхідного стоку)	Розробка методики визначення екологічного стоку (environmental flow) для МПВ для підтримки та розвитку біорізноманіття, і досягнення/підтримання доброго екологічного стану МПВ.	Розробка методики визначення екологічного стоку (environmental flow) Провести обрахунки екологічного стоку для МПВ та проведення розрахунків екологічного стану.	Держводагентство, ДСНС України спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні	-	всі	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено											2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші бюджети не заборонені законодавством.	Міндовкілля, Держводагентство, ДСНС (УкрГМЦ)	2025-2028 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.
11	4, 9	8.3.1	14, 23, 24	Розрахунок екологічного стоку	Провести обрахунки екологічного стоку для МПВ для досягнення/підтримання доброго екологічного стану МПВ	Провести обрахунки екологічного стоку для МПВ	Держводагентство, ДСНС України спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні	-	всі	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено											2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші бюджети не заборонені законодавством.	Міндовкілля, Держводагентство, ДСНС (УкрГМЦ)	2025-2028 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.
12	1, 2, 3, 4	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4	14	Визначення і встановлення особливо цінних ділянок річок	Картувати особливо цінні ділянки річок для всіх районів річкових басейнів і додати до геопорталу Водні ресурси України для досягнення/підтримання доброго екологічного стану МПВ	Розробка окремого шейп-файлу геопросторових даних "Особливо цінні ділянки річок" для всіх районів річкових басейнів і розміщення його на геопорталі "Водні ресурси України" Держводагентства	Держводагентство, БУВР, РОВР спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні	-	всі	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено											2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші бюджети не заборонені законодавством.	Держводагентство, БУВР, РОВР	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.
13	4	8.1.4	14	Створити базу даних бар'єрів, що перешкоджають вільній течії річок та пріоретизувати їх щодо першочерговості демонтажу	Провести інвентаризацію споруд, що перешкоджають вільній течії річок та картувати їх. Виявити споруди, які, з урахуванням визначених стратегічних екологічних цілей ПУРБ, доцільно демонтувати. Демонстрація найкращих практик усунення бар'єрів, що перешкоджають вільній течії річок з залученням НГО (WWF Україна).	Розробка окремого шейп-файлу геопросторових даних "Бар'єри для вільної течії річок" для всіх районів річкових басейнів і розміщення його на геопорталі "Водні ресурси України" Держводагентства	Держводагентство, БУВР, РОВР спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні	-	всі	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено											2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші бюджети не заборонені законодавством.	Держводагентство, БУВР, РОВР	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.
14	7, 9	8.3.1	14, 22, 23, 24	Розробка рекомендацій щодо відновлення лісового ландшафту долини річки	Створення нових берегозахисних лісів, підвищення лісистості водозборів з обов'язковим урахуванням природних умов місцевості, відповідно до завдань Державної стратегії управління лісами до 2035 року	Демонстрація найкращих практик відновлення заплавних лісів для досягнення/підтримання доброго екологічного стану масиву поверхневих вод	Держлісагенство, Держводагентство, БУВР, РОВР спільно з профільними науковими установами з залученням	ні	-	всі	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено											2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші бюджети не заборонені законодавством	Міндовкілля, Держліс агентство, Держводагенство	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.

							природоохоронних НГО (WWF Україна)																														
15	7, 9	8.3.1	14, 22, 23, 24	Розробка рекомендацій щодо відновлення лісового ландшафту долини річки	Використовувати в сталій практиці під час лісозаготівлі ощадливі з точки зору водоохорони технології і процеси, наприклад трелювання повітряно-канатними установками, відповідно до завдань Державної стратегії управління лісами до 2035 року	Демонстрація найкращих практик лісозаготівлі ощадливі з точки зору водоохорони технології і процеси, наприклад трелювання повітряно-канатними установками, відповідно до завдань Державної стратегії управління лісами до 2035 року	Держлісагенство, Держводагентство, БУВР, РОВР спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні	-	всі	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено												2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші бюджети не заборонені законодавством	Міндовкілля, Держліс агентство, Держводагенство	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05. 2024 р.
16	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 2, 3, 8, 12, 14	Розробка принципів повторного використання очищених стічних вод	Розробка та впровадження принципів використання очищених стічних вод для промислових та сільськогосподарських потреб з метою ефективного використання ресурсів та зменшення впливу на навколишнє середовище. Заборона водозабору з басейну Дніпра за наявності джерел очищених стічних вод для збереження водних ресурсів та зменшення навантаження на річкову систему.	Мета проекту: Ефективне використання ресурсів та зменшення впливу на навколишнє середовище шляхом використання очищених стічних вод для промислових та сільськогосподарських потреб. Основні завдання: Проведення детального аналізу поточного стану систем очищення стічних вод у басейні річки Дніпро. Вивчення успішних міжнародних практик з повторного використання очищених стічних вод. Розробка технологічних рекомендацій для промислових та сільськогосподарських підприємств. Впровадження регуляторних заходів щодо заборони водозабору з басейну Дніпра за наявності джерел очищених стічних вод. Запуск пілотних проектів з використання очищених стічних вод у різних секторах. Очікувані результати: Зменшення навантаження на водні ресурси річки Дніпро. Підвищення ефективності використання водних ресурсів. Зниження забруднення навколишнього середовища. Технічні аспекти: Розробка та впровадження сучасних технологій очищення та повторного використання стічних вод. Інтеграція систем моніторингу та контролю якості води. Розробка стандартів та нормативів для повторного використання стічних вод.	Водокористувачі всіх форм власності, наукові установи	ні	-	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено								3			3	2024 р.	Державний, місцевий бюджети та інші бюджети не заборонені законодавством	Водокористувачі, наукові установи (за згодою), НГО	2025-2030 рр.		ГО "Урбаністична коаліція Розквіт" та Greenpeace Central and Eastern Europe	2024 р.
17	4, 12	8.1.4	5, 14, 23, 24	Дослідження впливу російської війни на каскад водосховищ Дніпра та майбутніх варіантів сталого задоволення потреб України:	Проведення багатопрофільного аналізу впливу війни на водосховища Дніпра та визначення майбутніх варіантів сталого задоволення довгострокових потреб населення, економіки та навколишнього середовища, включаючи оцінку найкращих практик управління водними ресурсами в умовах значних змін клімату та захисту від повеней.	Мета проекту: Оцінка впливу війни на водосховища Дніпра та розробка варіантів сталого задоволення довгострокових потреб України. Основні завдання: Аналіз фізичних пошкоджень інфраструктури та змін у гідрологічному режимі водосховищ. Створення системи екологічного моніторингу для оцінки стану водних ресурсів після військових дій. Розробка сценаріїв сталого розвитку для задоволення потреб населення, економіки та навколишнього середовища. Інтеграція заходів з управління водними ресурсами та захисту від повеней у загальний план відновлення. Очікувані результати: Відновлення та покращення стану водосховищ Дніпра. Забезпечення довгострокових потреб України в водних ресурсах.	Водокористувачі (енергетичні компанії), ТГ, наукові установи, НГО, БУВРи суббасейнів Дніпра,	так	-	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено								20			20	2024 р.	Державний, місцевий бюджети та інші бюджети не заборонені законодавством	Наукові установи, (за згодою), НГО, БУВРи суббасейнів Дніпра	2025-2030 рр.		ГО "Урбаністична коаліція Розквіт" та Greenpeace Central and Eastern Europe	2024 р.

						Зниження ризиків, пов'язаних зі змінами клімату та військовими діями. Технічні аспекти: Використання передових технологій для моніторингу та аналізу стану водосховищ. Розробка і впровадження систем управління водними ресурсами, адаптованих до умов військових дій та кліматичних змін.																																	
18	9	8.1.5, 8.3.1.	8, 14, 24	Дослідження навантаження та стійкості промислових і енергетичних об'єктів, що потребують охолодження, та розробка принципів використання залишкового тепла	Проведення комплексного аналізу надійності та навантаження промислових підприємств, ядерних і теплових електростанцій на річкові екосистеми в умовах зростаючої частоти повеней і посух, водного стресу, підвищення температури води у річках, значного зменшення стоку та рівнів води через зміни клімату. Розробка та впровадження практик використання залишкового тепла від важкої і легкої промисловості, очисних споруд, каналізаційних мереж, дата-центрів, полігонів, комерційних та інших об'єктів з метою зменшення споживання енергії, вуглецевого сліду та теплового навантаження на річки.	Мета проекту: Зменшення негативного впливу промислових і енергетичних об'єктів на річкові екосистеми та підвищення ефективності використання енергії. Основні завдання: Аналіз впливу промислових підприємств, ядерних і теплових електростанцій на річкові екосистеми в умовах змін клімату. Оцінка надійності існуючих систем охолодження та розробка альтернативних методів охолодження. Вивчення можливостей використання залишкового тепла від промислових і інших об'єктів. Впровадження практик використання залишкового тепла для обігріву житлових будинків, громадських установ та комерційних об'єктів. Очікувані результати: Зниження теплового навантаження на річки та зменшення споживання води. Підвищення енергоефективності промислових і енергетичних об'єктів. Зниження вуглецевого сліду. Технічні аспекти: Впровадження сучасних технологій охолодження, що потребують менше водних ресурсів. Розробка та інтеграція систем утилізації залишкового тепла у міські та сільські інфраструктури. Створення систем моніторингу та контролю впливу промислових об'єктів на екосистеми.	Водокористувачі всіх форм власності спільно з ТГ, наукові установи, НГО та БУВР суббасейнів Дніпра	так	-	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено									2			2	2024 р.	Державний, місцевий бюджети та інші бюджети не заборонені законодавством	Наукові установи (за згодою) НГО, БУВРи суббасейнів Дніпра	2025-2030 рр.		ГО "Урбаністична коаліція Розквіт" та Greenpeace Central and Eastern Europe	2024 р.
19	11	8.3.3	14, 18, 24	Розробка та впровадження заходів з охорони біорізноманіття у басейні річки Дніпро	Розробка та проведення комплексного аналізу біорізноманіття і природного середовища в басейні річки Дніпро із залученням експертів та наукових організацій. Визначення основних загроз і факторів, що впливають на біорізноманіття в басейні річки Дніпро, таких як забруднення води, втрата природних середовищ існування та інвазійні види. Розробка стратегії збереження біорізноманіття, включаючи визначення конкретних цілей і завдань щодо охорони природи в рамках Плану управління басейном річки Дніпро.	Мета проекту: Збереження та відновлення біорізноманіття у басейні річки Дніпро. Основні завдання: Проведення комплексного дослідження стану біорізноманіття та природного середовища у басейні річки Дніпро. Визначення основних загроз і факторів, що впливають на біорізноманіття. Розробка стратегії збереження біорізноманіття, включаючи конкретні цілі та завдання. Впровадження заходів з охорони та відновлення біорізноманіття, таких як створення охоронюваних природних територій, реабілітація деградованих екосистем та контроль інвазійних видів. Проведення освітніх і інформаційних кампаній серед місцевого населення та зацікавлених сторін. Очікувані результати: Покращення стану біорізноманіття у басейні річки Дніпро. Зниження впливу загроз на природні екосистеми. Підвищення обізнаності та залучення місцевого населення до заходів з охорони біорізноманіття.	ТГ, БУВРи суббасейнів Дніпра, НГО, наукові установи	так	-	М5.1 Район басейну річки Дніпро	М5.1.1 Суббасейн верхнього Дніпра, М5.1.5 Суббасейн річки Десна	Сумська, Чернігівська, Київська	всі райони	всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено									5			5	2024 р.	Державний, місцевий бюджети та інші бюджети не заборонені законодавством	Наукові установи (за згодою), НГО, БУВРи суббасейнів Дніпра	2025-2030 рр.		ГО "Урбаністична коаліція Розквіт" та Greenpeace Central and Eastern Europe	2024 р.

						Технічні аспекти: Використання сучасних методів і технологій для моніторингу стану біорізноманіття. Розробка і впровадження систем управління природоохоронними територіями. Створення інформаційних систем для моніторингу та звітності щодо стану біорізноманіття.																																

1-
забруднення МПВ біогенними речовинами (2)
забруднення МПВ небезпечними речовинами (3);
гідроморфологічні зміни (порушення вільної течії річок, порушення гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічні зміни, модифікації морфології річок) (4);
заплановані інфраструктурні проекти в частині впливу на МПВ (5);
забруднення МПзВ (6);
виснаження МПзВ (7);
заплановані інфраструктурні проекти в частині впливу на МПзВ (8);
зміна клімату (9);
засмічення водних об'єктів побутовими відходами (10);
біологічне забруднення (поширення інвазійних видів) (11);
вплив воєнних дій (12).
2-

8.1. поверхневі води:

8.1.1. заходи, спрямовані на зменшення забруднення органічними речовинами (дифузні та точкові джерела);

8.1.2. заходи, спрямовані на зменшення забруднення біогенними речовинами (дифузні та точкові джерела);
8.1.3. заходи, спрямовані на зменшення забруднення небезпечними речовинами (дифузні та точкові джерела);

8.1.4. заходи, спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок;
8.1.5. заплановані інфраструктурні проекти та заходи, спрямовані на зменшення їх впливу на стан поверхневих вод;

8.2. підземні води:

8.2.1. заходи, спрямовані на зменшення забруднення (дифузні та точкові джерела);
8.2.2. заходи, спрямовані на запобігання виснаженню підземних вод;
8.2.3. заплановані інфраструктурні проекти та заходи, спрямовані на зменшення їх впливу на стан підземних вод;

8.3. інші заходи:

8.3.1. заходи, спрямовані на пом'якшення впливу зміни клімату (маловоддя, посухи, повені (заходи, гармонізовані із планами управління ризиками затоплення 2022 р.-2030);
8.3.2. заходи, спрямовані на зменшення засмічення водних об'єктів побутовими відходами, в тому числі пластиком;
8.3.3. заходи, спрямовані на змешення та/або попередження біологічного забруднення (поширення інвазійних видів);

8.3.4. заходи щодо зменшення впливу та наслідків воєнних дій.

3 - відповідно до Керівного документу звітування по ВРД ЄС 2022 р. від 26 жовтня 2023 р. року.
4 - відповідно до Меж районів річкових басейнів, суббасейнів, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 3 березня 2017 року № 103, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2017 р. за № 421/30289