№	Головна водно - екологічна проблема[1]	Захід[2]	Тип заходу[3]	Назва заходу	Опис заходу	Технічний опис	Суб'єкт господарювання	Відновлення руйнувань завданих під час війни	Кількість населення, на яку впливатиме захід	Річковий басейн[4]	Суббасейн[4]	Область	Район	Територіальна громада (ТГ)	МПзВ чи категорія МПВ	Код МПВ/МПзВ	Оцінка ризику недосягнення доброго стану МПВ/МПзВ	Екологічний стан МПВ або кількісний стан МПзВ	Хімічний стан МПВ або МПзВ	Зони, які підлягають охороні	Одиниці виміру та їх кількість						Вартість інвестицій на одиницю	Загальна вартість інвестицій	Вартість одиниці експлуатації та обслуговування	Загальна вартість експлуатації та обслуговування	Загальна вартість заходу	Вказати дату, на яку були виконані розрахунки в колонках 21-26	Джерела фінансування	Орган/організація, що відповідає за реалізацію	Період реалізації	Коментарі, джерела інформації	Ким запропоновано захід	Коли запропоновано захід
								Так / Ні	*тис яч осіб*								*Під ризиком / Без ризику*				*тис. м3/ добу*	*м3*	*км*	*га*	*тонн*	*інші*	*мін. грн*	*мін. грн*	*мін. грн*	*мін. грн*	*мін. грн*				*роки*			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
ОСНОВНІ ЗАХОДИ																																							
1	4	8.1.4	5, 6, 7, 17, 23	Ревіталізація верхів'я річки Західний Буг Золочівська ТГ, Золочівський район, Львівська область	Проведення комплексу заходів щодо відновлення (поліпшення) гідроморфологічних характеристик водотоку: - усунення бар'єрів у руслі річки Західний Буг (верхів'я), що порушують неперервність потоку води - покращення неперервності потоку для міграції біоти, тощо	Ліквідація ГТС меліоративної системи, що не експлуатується, влаштування рибоходу. Пропонується ліквідація 6 ГТС (Координати Google: 49.855721, 25.063390; 49.863007, 25.003899; 49.871512, 24.975383; 49.877486, 24.952493; 49.882716, 24.932513; 49.889684, 24.854217)	Золочівська ТГ	Ні	49,2	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Золочівський	Золочівська ТГ	ІЗМПВ, річка Західний Буг	UA_A6.6.1_0001	під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000120 Pivnichne Podillia			35				1,4	50			50	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Золочівська міська рада	2025-2030	ПКД відсутня, розрахунки орієнтовні	Золочівська ТГ, БУВР Західного Бугу та Сяну	серпень 2023 р.
2	9, 11	8.3.1, 8.3.3	5, 6, 7, 17, 23	Збереження та відновлення природного різноманіття ландшафтного заказника місцевого значення "Верхобузький", Золочівська ТГ, Золочівський район, Львівська область	1) Забезпечення ренатуралізації території, суть якої полягає у відновленні водного режиму з подальшим відновленням водно-болотної екосистеми, яка існувала до осушення. 2) Розробка комплексного менеджмент-плану активного відновлення гідрорежиму території для збереження флори та фауни заказника. 3) Проведення інформаційних компаній, просвітницьких заходів серед різних верств населення щодо важливості відновлення болотних екосистем. 4) Активізація співпраці з місцевою владою, іншими громадськими організаціями, жителями, щоб об'єднати зусилля усіх для вирішення екологічних проблем місцевості.	1) Для відновлення і ефективного управління водно-болотними угіддями та проведення ренатуралізації насамперед потрібно виконати висотну зйомку по периметру заказника. 2) Проведення гідрологічних, ботанічних, зоологічних, біоценотичних обстежень. 3) Закладення моніторингових майданчиків для спостереження за розвитком рослинності. 4) Аналізу поточного стану меліоративної системи. 5) Вивчення стану підземних водоносних горизонтів, як елементів стабілізації гідрологічного режиму території. 6) Проведення геодезичних робіт і визначення місць влаштування загат і водорозподільних канав. 7) Закладення мережі спостережних міні-свердловин для моніторингу рівня грунтових вод і закупівля відповідних матеріалів. 8) Відновлення водотоків малих річок у заплавах Західного Бугу. 9) Проведення ренатуралізації карбонатних боліт. 10) Здійснення ГІС-моделювання басейну Західного Бугу з метою комплексної оцінки гідрологічного та екологічного стану водно-болотних екосистем у регіоні, виділення на основі їх аналізу ключових місць для проведення елементів екологічного моніторингу, критерії оцінки стану екосистеми, оптимізація мережі гідрологічних постів у басейні Західного Бугу. 11) Підготовка клопотання до органів державної влади про повну заборону самовільного влаштування штучних водойм (ставків), проведення осушувальної меліорації земель тощо. 12) Облаштування еколого-пізнавальної стежки навколо	НПП "Північне поділля" Державна власність / власність територіальних громад	Ні	1	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Золочівський	Золочівська ТГ	ІЗМПВ, річка Західний Буг	UA_A6.6.1_0001	під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000120 Pivnichne Podillia			324				0,00463	1,5	0,0003	0,58	2,08	серпень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Національний природний парк "Північне Поділля"	2025-2030 рр.	ПКД відсутня, розрахунки орієнтовні	Національний природний парк "Північне Поділля"	серпень 2023 р.

						водно-болотного угіддя для відвідування туристами, оглядовий майданчик та кемпінг.																															
3	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж міста Буськ, Буська ТГ, Золочівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: БУСЬКЕ ПВКГ 2. Код ЄДРПОУ: 20827575 3. Код водокористувача: 460015 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 100,5 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 100,5 - біологічної очистки: 100,5 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна - 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 255,5 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 255,5 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,7 тис. м3/добу (0,2555 млн. м3/рік) - план – 1,94 тис. м3/добу (0,708 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт -відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 67% / 6,5 тис.чол. - план - 100% / 9,7 тис.чол. 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання ,заміна каналізаційних і електричних мереж, сонячні батареї та інше.	Буське підприємство водопровідно-каналізаційного господарства (БУСЬКЕ ПВКГ) (комунальна власність)	Ні	9,7	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Золочівський	Буська ТГ	річка Західний Буг	UA_A6.6.1_0004	під ризиком	не визначено	недосягнення доброго	UA0000120 Pivnichne Podillia	1,94						40	77,6			77,6	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Буське підприємство водопровідно-каналізаційного господарства (БУСЬКЕ ПВКГ)	2025-2030 рр.	Вартість розраховано орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	Буське підприємство водопровідно-каналізаційного господарства (БУСЬКЕ ПВКГ), БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
4	4	8.1.4		Відновлення акумулюючого об'єму, дноглиблення Добротвірського водосховища на річці Західний Буг (з обов'язковим збереженням природних морфологічних характеристик русла, берегів), Добротвірська ТГ, Червоноградський район, Львівська область	Проведення комплексу заходів: - Проведення замірів глибини водосховища. - Управління наносами (видобування донних відкладів, визначення об'ємів донних відкладень). - Будівництво гідровідвалів. - Проведення дноглиблювальних робіт - Збільшення регулюючого об'єму водосховища - Забезпечення додаткового стоку	Постійним чинником замулювання водосховища є привнесення твердих речовин поверхневими водами ріки Західний Буг. Переважна їх кількість (більш грубодисперсна) відкладається безпосередньо у хвостовій частині водосховища. Більш тонкодисперсна частина наносів течіями переміщується вниз по водосховищу і осідає на його дні. Відкладення мулових наносів по всій території ложа водосховища складає більше 1,0 млн. м³	ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО", смт. Добротвір, Червоноградський район, Львівська область (приватна власність)	Ні	10	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Червоноградський	Добротвірська ТГ	ІЗМПВ, Добротвірське водсховище	UA_A6.6.1_0005	під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000180 Bolotnia UA0000120 Pivnichne Podillia UA0000248 Sokalskyi		1000000					0,0001	100			100	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС	2025-2030 рр.	ПКД відсутня, розрахунки орієнтовні	ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС	травень 2023 р.
5	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж міста Сокаль та селища Жвирка, Сокальська ТГ, Червоноградський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: "Сокальське МКП водопровідно-каналізаційне господарство" 2. Код ЄДРПОУ: 20845840 3. Код водокористувача: 460209 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 838,3 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 838,3 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 4987,8 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1)/ БІО (2) /ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 13,67 тис. м3/добу (4,988 млн.м3/рік) - план –13,67 тис. м3/добу (4,988 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 90 % / 22,59 тис.чол. - план - 100% / 25,1 тис.чол. 7. Кліматична нейтральність -факт - використання	Сокальське МКП водопровідно-каналізаційне господарство (комунальна власність)	Ні	25,1	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Червоноградський	Сокальська ТГ	річка Західний Буг	UA_A6.6.1_0006	під ризиком	не визначено	недосягнення доброго	відсутні	13,67						33,1	451,8			451,8	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Сокальське МКП водопровідно-каналізаційне господарство	2025-2030 рр.	Вартість розраховано орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	Сокальське МКП водопровідно-каналізаційне господарство, БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.

					та вигреби: 0	застарілого насосного обладнання - план - заміна на сучасне енергозберігаюче обладнання																																
6	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж міста Нововолинськ та селища Благодатне, Нововолинська ТГ, Володимирський район, Волинська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП "Нововолинськводоканал" НМР 2. Код ЄДРПОУ: 13353837 3. Код водокористувача: 070305 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 2950,0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: - біологічної очистки: 2950,0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 8322,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 8322,0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 2/2 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1)/БІО (2) - план - МЕХ (1)/ БІО (2) /ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 22,8 тис. м3/добу (8,322 млн. м3/рік) - план – 23,2 тис. м3/добу (8,468 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація - вода колекторно-дренажна - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 74,3% / 41,6 тис. чол. - план - 100% / 56,0 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання	КП "Нововолинськводоканал" НМР, (комунальна власність)	Ні	56	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Волинська	Володимирський	Нововолинська ТГ	ІЗМПВ, річка Західний Буг	UA_A6.6.1_0006	під ризиком	не визначено	недосягнення доброго	відсутні	23,2						76	1763			1763	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Нововолинськводоканалом" НМР	2025-2030 рр.	дані вартості внесені водоканалом на основі ПКД - 1763,0 млн.грн.	КП "Нововолинськводоканал" НМР, БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
7	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж міста Червоноград, села Сілець та селища Гірник, Червоноградська ТГ, Червоноградський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП Червоноградводоканал 2. Код ЄДРПОУ: 00185347 3. Код водокористувача: 460760 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 3493,9 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 3493,9 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 16443,2 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 3/3 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1)/ БІО (2) /ТРО (3) 3. Потужність споруд, після яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 45,05 тис. м3/добу (16,443 млн.м3/рік) - план – 45,05 тис. м3/добу (16,443 млн.м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - КД/МЕХ (1) - план - додаткове очищення КД/МЕХ (1) 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 97,6% / 71,0 тис.чол. - план - 100% / 72,7 тис.чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна на сучасне енергозберігаюче обладнання	КП "Червоноградводоканал" (комунальна власність)	Ні	72,7	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Червоноградський	Червоноградська ТГ	річка Західний Буг, річка Рата	UA_A6.6.1_0006 UA_A6.6.1_0066	під ризиком під ризиком	не визначено не визначено	недосягнення доброго добрий	відсутні	45,05						29	1308,6			1308,6	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством, кошти підприємства	КП "Червоноградводоканал"	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
8	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Проєкт "Модернізація каналізаційних мереж та каналізаційних очисних споруд КП "Добробут" Шацької селищної ради в селищі Шацьк, селі Мельники та в селі Гаївка Шацької ТГ Ковельського району Волинської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Добробут" Шацької селищної ради 2. Код ЄДРПОУ: 30046568 3. Код водокористувача: 070542 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 12,0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1)/ БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,48 тис. м3/добу (0,176 млн. м3/рік) - план – 1,3 тис. м3/добу (0,467 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул)	КП «Добробут» Шацької селищної ради (комунальна власність)	Ні	6,4	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Волинська	Ковельський	Шацька ТГ	річка Західний Буг	UA_A6.6.1_0007	під ризиком	не визначено	недосягнення доброго	відсутні	1,3						39,4	51,2			51,2	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Добробут» Шацької селищної ради	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	КП «Добробут» Шацької селищної ради, БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.

					очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 12,0 - біологічної очистки: 12,0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 176,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 176,0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	- факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 37,8% / 2,4 тис. чол. - план - 100% / 6,4 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання (встановлення, сонячні батарей, тощо)																																						
9	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та будівництво каналізаційних мереж міста Золочів, будівництво каналізаційних очисних споруд села Сасів та села Білий Камінь, Золочівська ТГ, Золочівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: МКП «Золочівводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 05514287 3. Код водокористувача: 460091 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 737,7 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 737,7 - біологічної очистки: 737,7 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 737,7 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 2745,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 2745,0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/3 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1)/БІО (2) - план - МЕХ (1)/ БІО (2) /ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 7,5 тис. м3/добу (2,737 млн. м3/рік) - план – 10,75 тис. м3/добу (3,924 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - КД/МЕХ (1) - план - додаткове очищення КД/МЕХ(1) 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 84% / 16,7 тис.чол. - план - 100% / 20,0 тис.чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання та споруд - план - заміна обладнання та споруд, будівництво нових споруд на встановлення сучасного обладнання	МКП "Золочівводоканал" (комунальна власність)	Ні	20	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Золочівський	Золочівська ТГ	річка Золочівка (Бельзец) ІЗМПВ, річка Західний Буг	UA_A6.6.1_0012 UA_A6.6.1_0003	під ризиком під ризиком	не визначено	не визначено не визначено	відсутні	10,75					36,3	390			390	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Міське комунальне підприємство "Золочів водоканал"	2025-2030 рр.	Вартість розраховано орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки, вартість додатково уточнено листом Золочівської міської ради від 28 березня 2024 р. року	МКП "Золочів водоканал"	травень 2023 р., оновлено березень, 2024 р.
10	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	"Комплексна реконструкція каналізаційних та модернізація очисних споруд ЛМКП «Львівводоканал" в місті Львові Львівської ТГ Львівського району Львівської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ЛМКП «Львівводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 03348471 3. Код водокористувача: 460340 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 103794,0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 103794,0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 178850,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 2/2 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план - МЕХ (1) /БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 300,0 тис. м3/добу (103,794 млн. м3/рік) - план – 490,0 тис. м3/добу (178,850 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт -44,0 т/добу по а.с.в. (зневоднення) - план - 120,0 т/добу по а.с.в. (зневоднення та утилізація) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - КД/МЕХ(1) - план - додаткове очищення КД/МЕХ(1) 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 95% / 694,5 тис. чол. - план - 100% / 730 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного	ЛМКП «Львівводоканал"(комунальна власність)	Ні	1150	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Львівська ТГ	ІЗМПВ, річка Полтва (Пельчев)	UA_A6.6.1_0014	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	490					22,096591 84	10827,33		2500	10827,33	квітень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	ЛМКП «Львівводоканал"	2025-2030 рр.	Оцінку вартості заходу (28 колонка) проведено із врахуванням коефіцієнту інфляції 2022 р. року, вартість заходу оновлено 19 квітня 2024 р. року (лист ЛМКП "Львівводоканал" №ДВ-5899 від 19.04.24)	ЛМКП «Львівводоканал", БУВР Західного Бугу та Сяну	квітень 2023 р., оновлено, ківтень, 2024 р.

						обладнання, повітродувного обладнання - план - заміна на сучасне насосне та повітродувне обладнання																															
11	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	"Реконструкція ПС 35/6 на очисних спорудах" (наявна ПКД)	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ЛМКП «Львівводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 03348471 3. Код водокористувача: 460340 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 31727,7 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 31727,7 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 31727,7 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:39653,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	Будівництво вузла грубого механічного очищення на каналізаційних очисних спорудах (1 та 2 черги) м. Львів. Встановлення катенарної решітки Потужність механічної очищення має бути в обсязі 140 тис. м3 на добу.	ЛМКП «Львівводоканал", (комунальна власність)	Ні	1150	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Львівська ТГ	ІЗМПВ, річка Полтва (Пельчев)	UA_A6.6.1_0014	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	140						1,857142857	260	0		260	травень 2023 р., квітень,2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	ЛМКП «Львівводоканал"	2025-2030 рр.	Оцінку вартості заходу проведено із врахуванням коефіцієнту інфляції 2022 р. року, вартість заходу оновлено 19 квітня 2024 р. року (лист ЛМКП "Львівводоканал" №ДВ-5899 від 19.04.24)	ЛМКП «Львівводоканал", БУВР Західного Бугу та Сяну	квітень 2023 р., квітень, 2024 р.
12	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	"Будівництво цеху механічного зневоднення осаду на очисних спорудах"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ЛМКП «Львівводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 03348471 3. Код водокористувача: 460340 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 103794,0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 103794,0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 103794,0 - фізико-хімічної очистки: 103794,0 - механічна: 103794,0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 178850,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	Реконструкція цеху механічного зневоднення осаду. Встановлення шнекових дегідраторів на каналізаційних очисних спорудах м. Львова. Загальна кількість зневоднення осаду складатиме 120 тонн.	ЛМКП «Львівводоканал" (комунальна власність)	Ні	1150	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Львівська ТГ	ІЗМПВ, річка Полтва (Пельчев)	UA_A6.6.1_0014	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні				120		1,466666667	176	0		176	травень 2023 р., квітень,2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	ЛМКП «Львівводоканал"	2025-2030 рр.	Оцінку вартості заходу проведено із врахуванням коефіцієнту інфляції 2022 р. року, вартість заходу оновлено 19 квітня 2024 р. року (лист ЛМКП "Львівводоканал" № ДВ-5899 від 19.04.24)	ЛМКП «Львівводоканал", БУВР Західного Бугу та Сяну	квітень 2023 р., квітень, 2024 р.
13	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Проєкт "Будівництво цеху термоутилізації осаду стічних вод на каналізаційних очисних спорудах міста Львова Львівської ТГ Львівського району Львівської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ЛМКП «Львівводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 03348471 3. Код водокористувача: 460340 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 103794,0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 103794,0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 103794,0 - фізико-хімічної очистки: 103794,0 - механічна: 103794,0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:178850,0	Будівництво цеху термоутилізації осаду стічних вод на каналізаційних очисних спорудах м. Львова	ЛМКП «Львівводоканал"(комунальна власність)	Ні	1150	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Львівська ТГ	ІЗМПВ, річка Полтва (Пельчев)	UA_A6.6.1_0014	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні				120		7,5	900	0		900	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	ЛМКП «Львівводоканал"	2025-2030 рр.	Дані вартості внесені водоканалом на основі ПКД	ЛМКП «Львівводоканал", БУВР Західного Бугу та Сяну	квітень 2023 р.

					у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0																															
14	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3		Проєкт "Будівництво зливової станції очищення стічних вод від асенізаційних машин неканалізованих районів на каналізаційних очисних спорудах міста Львова Львівської ТГ Львівського району Львівської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ЛМКП «Львівводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 03348471 3. Код водокористувача: 460340 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 15,0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 15,0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 15,0 - фізико-хімічної очистки: 15,0 - механічна: 15,0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 178850,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	Будівництво зливової станції очищення стічних вод від асенізаційних машин неканалізованих районів на каналізаційних очисних спорудах м. Львова	ЛМКП «Львівводоканал"(комунальна власність)	Ні	1150	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Львівська ТГ	ІЗМПВ, річка Полтва (Пельчев)	UA_A6.6.1_0014	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	0,5						60	30	0		30	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	ЛМКП «Львівводоканал"	2025-2030 рр.	Дані вартості внесені водоканалом на основі ПКД	ЛМКП «Львівводоканал", БУВР Західного Бугу та Сяну	квітень 2023 р.
15	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Проєкт "Реконструкція головного каналізаційного колектору міста Львова (р. Полтви) на ділянці від вул. Хімічної – вул. Торф'яна до Львівських КОС-2 Львівської ТГ Львівського району Львівської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ЛМКП «Львівводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 03348471 3. Код водокористувача: 460340 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 73000,0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 73000,0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 73000,0 - фізико-хімічної очистки: 73000,0 - механічна: 73000,0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 127750,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	Реконструкція головного каналізаційного колектору м. Львова (р. Полтви) на ділянці від вул. Хімічної – вул. Торф'яна до Львівських КОС-2	ЛМКП «Львівводоканал"(комунальна власність)	Ні	1150	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Львівська ТГ	ІЗМПВ, річка Полтва (Пельчев)	UA_A6.6.1_0014	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні			3,3				228,7878788	755	0		755	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	ЛМКП «Львівводоканал"	2025-2030 рр.	Дані вартості внесені водоканалом на основі ПКД	ЛМКП «Львівводоканал", БУВР Західного Бугу та Сяну	квітень 2023 р.
16	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Проєкт "Комплексна реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) №4 міста Львова Львівської ТГ Львівського району Львівської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ЛМКП «Львівводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 03348471 3. Код водокористувача: 460340 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього:8831,6 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 8831,6 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 8831,6 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні	Комплексна реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) №4 м. Львова	ЛМКП «Львівводоканал"(комунальна власність)	Ні	1150	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Львівська ТГ	ІЗМПВ, річка Полтва (Пельчев)	UA_A6.6.1_0014	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	35						7,471428571	261,5	0		261,5	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	ЛМКП «Львівводоканал"	2025-2030 рр.	Дані вартості внесені водоканалом на основі ПКД	ЛМКП «Львівводоканал", БУВР Західного Бугу та Сяну	квітень 2023 р.

					об'єкти: 12743,2 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0																																
17	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Проєкт "Комплексна реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) №5 міста Львова Львівської ТГ Львівського району Львівської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ЛМКП «Львівводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 03348471 3. Код водокористувача: 460340 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 33674,7 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 33674,7 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 33674,7 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 4128,2 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	Комплексна реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) №5 м. Львова	ЛМКП «Львівводоканал"(комунальна власність)	Ні	1150	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Львівська ТГ	ІЗМПВ, річка Полтва (Пельчев)	UA_A6.6.1_0014	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	11,3					14,21238938	160,6	0		160,6	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	ЛМКП «Львівводоканал"	2025-2030 рр.	Дані вартості внесені водоканалом на основі ПКД	ЛМКП «Львівводоканал", БУВР Західного Бугу та Сяну	квітень 2023 р.
18	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Проєкт "Комплексна реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) №7 міста Львова Львівської ТГ Львівського району Львівської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ЛМКП «Львівводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 03348471 3. Код водокористувача: 460340 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 2,724 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 2,724 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 2,724 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 2,804 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	Комплексна реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) №7 м. Львова	ЛМКП «Львівводоканал"(комунальна власність)	Ні	1150	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Львівська ТГ	ІЗМПВ, річка Полтва (Пельчев)	UA_A6.6.1_0014	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	7,7					19,48051948	150	0		150	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	ЛМКП «Львівводоканал"	2025-2030 рр.	Дані вартості внесені водоканалом на основі ПКД	ЛМКП «Львівводоканал", БУВР Західного Бугу та Сяну	квітень 2023 р.
19	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Проєкт "Комплексна реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) (селище Брюховичі) міста Львова Львівської ТГ Львівського району Львівської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ЛМКП «Львівводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 03348471 3. Код водокористувача: 460340 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 1237,7 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 1237,7 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 1237,7 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні	Комплексна реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) (Брюховичі) м. Львова	ЛМКП «Львівводоканал"(комунальна власність)	Ні	1150	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Львівська ТГ	ІЗМПВ, річка Полтва (Пельчев)	UA_A6.6.1_0014	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	3,7					11,75675676	43,5	0		43,5	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	ЛМКП «Львівводоканал"	2025-2030 рр.	Дані вартості внесені водоканалом на основі ПКД	ЛМКП «Львівводоканал", БУВР Західного Бугу та Сяну	квітень 2023 р.

					об'єкти: 1328,2 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0																																
20	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Проєкт "Комплексна реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) (село Холодновідка) міста Львова Львівської ТГ Львівського району Львівської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ЛМКП «Львівводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 03348471 3. Код водокористувача: 460340 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 467,0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 467,0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 467,0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 576,2 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	Комплексна реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) (Холодновідка) м. Львова	ЛМКП «Львівводоканал"(комунальна власність)	Ні	1150	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Львівська ТГ	ІЗМПВ, річка Полтва (Пельчев)	UA_A6.6.1_0014	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	1,6					19,0625	30,5	0		30,5	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	ЛМКП «Львівводоканал"	2025-2030 рр.	Дані вартості внесені водоканалом на основі ПКД	ЛМКП «Львівводоканал", БУВР Західного Бугу та Сяну	квітень 2023 р.
21	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Проєкт "Проєкт утилізації тепла стічних вод на скиді з каналізаційних очисних споруд міста Львова Львівської ТГ Львівського району Львівської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ЛМКП «Львівводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 03348471 3. Код водокористувача: 460340 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 103794,0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 103794,0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 103794,0 - фізико-хімічної очистки: 103794,0 - механічна: 103794,0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 178850,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	Проєкт утилізації тепла стічних вод на скиді з каналізаційних очисних споруд м.Львова	ЛМКП «Львівводоканал"(комунальна власність)	Ні	1150	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Львівська ТГ	ІЗМПВ, річка Полтва (Пельчев)	UA_A6.6.1_0014	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	490					0,473469388	232	0		232	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	ЛМКП «Львівводоканал"	2025-2030 рр.	Дані вартості внесені водоканалом на основі ПКД	ЛМКП «Львівводоканал", БУВР Західного Бугу та Сяну	квітень 2023 р.
22	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж селища Ямпіль, Мурованська ТГ, Львівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Мурованської сільська рада 2. Код ЄДРПОУ: 04369707 3. Код водокористувача: 461518 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1.Кількість каналізаційних очисних систем(КОС) - факт/план: 0/1; 2.Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план -МЕХ (1) / БІО (2) 3.Потужність споруд після яких води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план - 0,42 тис.м3/добу (0,153 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад(мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД)-вода колекторно - дренажна(дощова і тала)	Мурованська сільська рада	Ні	2,1	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Мурованська ТГ	ІЗМПВ, річка Полтва	UA_A6.6.1_0015	під ризиком	не визначено	недосягнення доброго	відсутні	0,42					39	16,8			16,8	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Мурованської сільської рада	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	БУВР Західного Бугу та Сяну, Мурованської сільська рада	травень 2023 р.

						- факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії(підключення населення до КОС (%)кількість абонентів(населення) територіальної громади(ТГ) - факт - відсутній - план - 100% / 2,1 тис.чол. 7.Кліматична нейтральність - факт - відсутня - план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.																															
23	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж села Борщовичі та селища Запитів, Новояричівська ТГ, Львівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Новояричівська селищна рада 2. Код ЄДРПОУ: 04374134 3. Код водокористувача: 461539 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1.Кількість каналізаційних очисних систем(КОС) - факт/план: 0/1; 2.Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3.Потужність споруд після яких води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план - 1,0 тис. м3/добу (0,365 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад(мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД)- вода колекторно-дренажна(дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії(підключення населення до КОС (%)кількість абонентів(населення) територіальної громади(ТГ) - факт - відсутній - план - 100% 5,0 тис.чол. 7.Кліматична нейтральність - факт - відсутня - план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.	Новояричівська селищна рада	Ні	5	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Новояричівська ТГ	ІЗМПВ, річка Полтва	UA_А6.6.1_0015	під ризиком	не визначено	недосягнення доброго	відсутні	1					40	40			40	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Новояричівська селищна рада	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	БУВР Західного Бугу та Сяну, Новояричівська селищна рада	травень 2023 р.
24	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Проєкт "Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод у с. Підберізці і с. Підгірне Львівського району Львівської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Підберізцівська сільська рада 2. Код ЄДРПОУ: 22372802 3. Код водокористувача: 461437 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1)/ БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план – 1,1 тис. м3/добу (0,402 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС КД (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - відсутній - план - 100% /5,2 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність -факт - відсутня - план - встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання	Підберізцівська сільська рада Львівського району Львівської області	Ні	6,2	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Підберізцівська ТГ	ІЗМПВ, річка Марунька	UA_А6.6.1_0021	під ризиком	не визначено	недосягнення доброго	відсутні	1,1					49,35	54,283791			54,283791	липень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Підберізцівська сільська рада	2025-2026	Оцінку вартості заходу проведено із врахуванням коефіцієнту інфляції 2022 р. року	Підберізцівська сільська рада Львівського району Львівської області	травень 2023 р.
25	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж міста Глиняни, Глинянська ТГ,	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Глинянська міська рада 2. Код ЄДРПОУ: 04374430 3. Код водокористувача: 460687	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній	КП "Зодчий" (комунальна власність)	Ні	3,2	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Глинянська ТГ	річка Перегноївка (Пшегноївка)	UA_А6.6.1_0025	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	0,36					41,68752	41,68752			41,68752	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не	Глинянська міська рада	2025-2030 рр.	Дані вартості внесені водоканалом на основі	Глинянська міська рада	травень 2023 р.

				Золочівський район, Львівська область	4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	- план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план – 0,36 тис. м3/добу (0,131 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт: - відсутній - план - 50% / 1,6 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутня - план -будівництво КОС та каналізаційних мереж з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання																													заборонені законодавством			ПКД		
26	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та будівництво каналізаційних мереж селища Новий Яричів, селища Запитів та села Неслухів, Новояричівська ТГ, Львівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП «Яричівводоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 41909729 3. Код водокористувача: 460967 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 38,8 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 38,8 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна - 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 94,9 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 3/3 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕх(1)/БІО (2) - план - МЕХ (1)/ БІО (2) ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,26 тис. м3/добу (0,095 млн. м3/рік) - план – 2,6 тис. м3/добу (0,949 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очищення КД 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 42% / 16,3 тис.чол. - план - 100% / 12,9 тис.чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - реконструкція КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.	КП «Яричівводоканал" (комунальна власність)	Ні	12,9	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Новояричівська ТГ	ІЗМПВ, річка Яричівка (Яричівський канал) ІЗМПВ, потік без назви	UA_A6.6.1_0033 UA_A6.6.1_0046	під ризиком під ризиком	не визначено не визначено	не визначено не визначено	відсутні	2,6					89,3	232,2			232,2	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Яричівводоканал"	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	КП «Яричівводоканал", БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
27	4, 5	8.1.4, 8.1.5.	5, 6, 7, 17, 23	Пом'якшення впливу запланованого інфраструктурного проєкту, спрямованого на покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг на підходах до пунктів пропуску України з ЄС у Львівській області (дорога М09), с. Великий Дорошів, Львівський район, Львівська область	Збереження природних характеристик русел та заплав річок, які знаходяться на території впровадження проєкту, та які перетинаються дорогою, після закінчення будівництва	Після закінчення будівельних робіт русло, береги та прилегла частина заплави річки Млинівка мають бути відновлені до природного вигляду. Місце впровадження заходу - 49.944769, 24.054611. Морфологічні характеристики русла (ширина, глибина, форма при рівні води повного заповнення русла до виходу води на заплаву), мають бути повністю збережені або відновлені, так само як і морфологічні характеристики заплави (ширина, форма). Допускається незначна зміна похилу схилів тераси (бажано в бік його зменшення для запобігання ерозії).	Служба автомобільних доріг Львівської області	Ні	0,857	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Куликівська ТГ	річка Млинівка	UA_A6.6.1_0034	під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000179 Zavadivskyi			0,1						0,5	вересень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети та інші бюджети не заборонені законодавством	Служба автомобільних доріг Львівської області	2025-2030 рр.	ПКД	Служба автомобільних доріг, БУВР Західного Бугу та Сяну	вересень 2023 р.
28	4, 5	8.1.4, 8.1.5.	5, 6, 7, 17, 23	Пом'якшення впливу запланованого	Перенесення ділянки русла річки Млинівка, для збереження природних характеристик русла	Місце впровадження заходу - 49.948303, 23.962527. Під час впровадження	Служба автомобільних доріг Львівської	Ні	0,258	А6.6 Район басейну	А6.6.1 Суббасейн річки	Львівська	Львівський	Львівська ТГ	річка Млинівка (Недільчина)	UA_A6.6.1_0034	під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000179 Zavadivsk			0,6						3	вересень 2023 р.	Державний бюджет, місцевий	Служба автомобільних	2025-2030 рр.	ПКД	Служба автомобільних	вересень 2023 р.

				інфраструктурного проєкту Будівництво північної ділянки об'їзної автомобільної дороги міста Львова, Львівська область, Україна (категорія А)	на заплави річки в процесі Будівництва в с. Завадів Львівського району Львівської області	інфраструктурного проєкту русло річки Млинівка буде спрямлено та переміщено північніше від сучасного його розташування на ділянці довжиною 600 м. При виконанні робіт для пом'якшення впливу будівництва слід врахувати сучасні природні морфологічні характеристики русла та берегів: ширина, глибина, їхня варіативність, руслові форми, форму і крутизну схилів. При будівництві має бути збережений та, по можливості, відремонтований шлюз на природному руслі річки, з допомогою якого здійснюється подача води по каналу в Недільчинське водосховище. Проведення моніторингу під час будівельних робіт.	області			річки Вісли	Західний Буг								уі												бюджет, інші бюджети не заборонені законодавством	доріг Львівської області			доріг, БУВР Західного Бугу та Сяну	
29	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж села Велике Колодно та села Ременів, Жовтанецька ТГ, Львівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Жовтанецька сільська рада 2. Код ЄДРПОУ: 04374039 3. Код водокористувача: 461607 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1.Кількість каналізаційних очисних систем(КОС) - факт/план: 0/2; 2.Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план -МЕХ (1) / БІО (2) 3.Потужність споруд після яких води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план - 1,1 тис. м3/добу (0,402 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад(мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД)-вода колекторно-дренажна(дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії(підключення населення до КОС (%)кількість абонентів(населення) територіальної громади(ТГ) - факт - відсутній - план - 100% / 5,7 тис.чол. 7.Кліматична нейтральність - факт - відсутня - план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.	Жовтанецька сільська рада	Ні	5,7	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Жовтанецька ТГ	ІЗМПВ, річка Думна (Думний, Ременівка)	UA_A6.6.1_0036	під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000179 Zavadivskiyi	1,1					40	44			44	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Жовтанецька сільська рада	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	БУВР Західного Бугу та Сяну, Жовтанецька сільська рада	травень 2023 р.
30	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж села Ожидів, Буська ТГ, Золочівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Буська міська рада 2. Код ЄДРПОУ: 26307575 3. Код водокористувача: - 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1.Кількість каналізаційних очисних систем(КОС) - факт/план: 0/1; 2.Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план -МЕХ (1) / БІО (1) 3.Потужність споруд після яких води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план - 0,42 тис. м3/добу, (0,153 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад(мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД)-вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії(підключення населення до КОС (%)кількість абонентів(населення) територіальної громади(ТГ) - факт - відсутній - план - 100 % /2,1 тис.чол. 7.Кліматична нейтральність - факт - відсутня	Буська міська рада	Ні	2,1	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Золочівський	Буська ТГ	ІЗМПВ, річка р. Слотвина	UA_A6.6.1_0044	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	0,42					40	16,8			16,8	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Буська міська рада	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	БУВР Західного Бугу та Сяну, Буська міська рада	травень 2023 р.

						- план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.																														
31	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж міста Кам'янка-Бузька, Кам'янка-Бузька ТГ, Львівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП "КАМ'ЯНКАВОДОКАНАЛ" 2. Код ЄДРПОУ: 20794427 3. Код водокористувача: 460100 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 176,3 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 176,3 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 766,5 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1)/БІО (2) - план - МЕХ (1)/БІО (2)/ТРО(3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 2,1 тис. м3/добу (0,767 млн. м3/рік) - план – 2,1 тис. м3/добу (0,767 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план -будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 53,7%/ 5,7 тис. чол. - план - 100% / 10,7 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання	КП "КАМ'ЯНКАВОДОКАНАЛ" (комунальна власність)	Ні	10,7	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Кам'янка-Бузька ТГ	річка Кам'янка (Жультанце)	UA_A6.6.1_0052	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	2,1						91,7	192,6			192,6	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "КАМ'ЯНКАВОДОКАНАЛ"	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	КП "КАМ'ЯНКАВОДОКАНАЛ", БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
32	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж села Батятичі, Кам'янка-Бузька ТГ, Львівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Кам'янка-Бузька міська рада 2. Код ЄДРПОУ: 04056196 3. Код водокористувача: 461608 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1.Кількість каналізаційних очисних систем(КОС) - факт/план: 0/1; 2.Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план -МЕХ (1) / БІО (2) 3.Потужність споруд після яких води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план - 0,4 тис. м3/добу (0,146 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад(мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД)- вода колекторно-дренажна(дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії(підключення населення до КОС (%)кількість абонентів(населення) територіальної громади(ТГ) - факт - відсутній - план - 100% / 2,0 тис.чол. 7.Кліматична нейтральність - факт - відсутня - план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.	Кам'янка-Бузька міська рада	Ні	2	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Кам'янка-Бузька ТГ	ІЗМПВ, річка Батючка	UA_A6.6.1_0053	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	0,4						40	16			16	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Кам'янка-Бузька міська рада	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	БУВР Західного Бугу та Сяну, Кам'янка-Бузька міська рада	травень 2023 р.
33	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж села Павлів, Радехівська ТГ, Червоноградський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП КП "Павлівське" 2. Код ЄДРПОУ: 31929267 3. Код водокористувача: 460877 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 39,4 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 39,4 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1),БІО (2) - план - МЕХ (1), БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,2 тис. м3/добу (0,073 млн. м3/рік) - план – 0,9 тис. м3/добу (0,329 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування	КП "Павлівське" (комунальна власність)	Ні	4,6	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Червоноградський	Радехівська ТГ	Кийський потік	UA_A6.6.1_0060	без ризику	не визначено	добрий	відсутні	0,9						40,9	36,8			36,8	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Павлівське"	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	КП "Павлівське", БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.

					- біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 73,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	- план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очищення КД 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 48% / 2,2 тис. чол. - план - 100% / 4,6 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна на сучасне енергозберігаюче обладнання																																				
34	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних та водопровідних споруд ТзОВ "Радехівський цукор", Радехівська ТГ, Червоноградський район, Львівська область	Будівництво нового трубопроводу скидів очищеної води в річку Західний Буг через р. Київський потік Будівництво ставка накопичувача з метою зменшення кількості забору води із р. Західний Буг (відповідно зменшення об'єму очищених вод) з подальшою відмовою від річкової води.	Довжина мережі (дві нитки) - поліетиленової труби (ПЕ) Ф315Х18.7 - 6000м. Влаштування водойми на території Радехівського підрозділу ТзОВ Радехівський цукор об'ємом 120 тис.куб.м. з монтажем трубопроводів.	ТзОВ Радехівський цукор (приватна власність)	Ні	3,8	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Червоноградський	Радехівська ТГ	річка Красносілка	UA_A6.6.1_0061	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні		1200	6				81,7			81,7	вересень 2023 р.	Власні кошти	ТзОВ Радехівський цукор	2025-2030 рр.	Коштори с згідно проєктної документації	ТзОВ Радехівський цукор	серпень 2023 р.
35	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж міста Рава-Руська, Рава-Руська ТГ, Львівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП «Рава-Руське Будинкоуправління №2» 2. Код ЄДРПОУ: 33080156 3. Код водокористувача: 460910 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 88,7 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 88,7 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна -0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 255,5 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,7 тис. м3/добу (0,256 млн. м3/рік) - план – 1,7 тис.м3/добу (0,621 млн.м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 35% / 3,0 тис.чол. - план - 100% / 8,3 тис.чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна на сучасне енергозберігаюче обладнання	КП «Рава-Руське Будинкоуправління №2» (комунальна власність)	Ні	8,3	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Рава-Руська ТГ	ІЗМПВ, річка Рата	UA_A6.6.1_0065	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	1,7					39,1	66,4			66,4	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Рава-Руське Будинкоуправління №2»	2025-2030 рр.	Вартість розрахова но орієнтовн о, на основі експертн ої оцінки вартості очистки	КП "Рава-Руське Будинкоуправлінн я №2" , БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
36	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж села Волиця, села Гійче та села Потелич, Рава-Руська ТГ, Львівський район, Львівська область,	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Рава-Руська міська рада 2. Код ЄДРПОУ: 04056256 3. Код водокористувача: 461520 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1.Кількість каналізаційних очисних систем(КОС) - факт/план: 0/1; 2.Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3.Потужність споруд після яких води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план - 1,4 тис.м3/добу (0,511 млн.м3/рік) 4. Залишковий осад(мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД)- вода колекторно-дренажна(дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії(підключення населення до КОС (%)кількість абонентів(населення) територіальної громади(ТГ) - факт - відсутній - план - 100% /7,0 тис.чол.	Рава-Руська міська рада	Ні	7	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Рава-Руська ТГ	ІЗМПВ, річка Рата	UA_A6.6.1_0065	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	1,4					40	56			56	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Рава-Руська міська рада	2025-2030 рр.	Вартість розрахова но орієнтовн о, на основі експертн ої оцінки вартості очистки	БУВР Західного Бугу та Сяну, Рава-Руська міська рада	травень 2023 р.

						7.Кліматична нейтральність - факт - відсутня - план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.																														
37	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж міста Великі Мости Великомостівська ТГ, Червоноградський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП ЖКГ "Великомостівської міської ради" 2. Код ЄДРПОУ: 05452310 3. Код водокористувача: 460210 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 60,1 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 60,1 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 985,5 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 985,5 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1)/ БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 2,7 тис. м3/добу (0,986 млн. м3/рік) - план – 3,3 тис.м3/добу (1,205 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очищення КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 36% / 2,1 тис.чол. - план - 100% / 5,8 тис.чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план -заміна на сучасне енергозберігаюче обладнання	КП ЖКГ "Великомостівської міської ради" (комунальна власність)	Ні	5,8	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Червоноградський	Великомостівська ТГ	річка Рата	UA_A6.6.1_0066	під ризиком	не визначено	добрий	відсутні	3,3						14,1	46,4			46,4	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП ЖКГ "Великомостівської міської ради"	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	КП ЖКГ "Великомостівської міської ради", БУВР Західного Бугу та Сяну	квітень 2023 р.
38	4, 5	8.1.4, 8.1.5.	5, 6, 7, 17, 23	Пом'якшення впливу запланованого інфраструктурного проєкту, спрямованого на покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг на підходах до пунктів пропуску України з ЄС у Львівській області (дорога М09), село Мощана, Львівський район, Львівська область	Збереження природних характеристик русел та заплав річок, які знаходяться на території впровадження проєкту, та які перетинаються дорогою, після закінчення будівництва	Після закінчення будівельних робіт русло, береги та прилегла частина заплави річки Мощанка мають бути відновлені до природного вигляду. Місце впровадження заходу - 50.190214 23.760126. Морфологічні характеристики русла (ширина, глибина, форма при рівні води повного заповнення русла до виходу води на заплаву), мають бути повністю збережені або відновлені, так само як і морфологічні характеристики заплави (ширина, форма). Допускається незначна зміна похилу схилів тераси (бажано в бік його зменшення для запобігання ерозії).	Служба автомобільних доріг Львівської області	Ні	0,12	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Рава-Руська ТГ	річка Мощанка	UA_A6.6.1_0068	під ризиком	добрий	не встановлено	UA0000121 Roztochia			0,1							0,5	вересень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети та інші бюджети не заборонені законодавством	Служба автомобільних доріг Львівської області	2025-2030 рр.	ПКД	Служба автомобільних доріг, БУВР Західного Бугу та Сяну	вересень 2023 р.
39	4, 5	8.1.4, 8.1.5.	5, 6, 7, 17, 23	Пом'якшення впливу запланованого інфраструктурного проєкту, спрямованого на покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг на підходах до пунктів пропуску України з ЄС у Львівській області (дорога М09), село Добросин, Львівський район, Львівська область	Збереження природних характеристик русел та заплав річок, які знаходяться на території впровадження проєкту, та які перетинаються дорогою, після закінчення будівництва	Після закінчення будівельних робіт русло, береги та прилегла частина заплави річки Біла мають бути відновлені до природного вигляду. Місце впровадження заходу - 50.135849, 23.839257. Морфологічні характеристики русла (ширина, глибина, форма при рівні води повного заповнення русла до виходу води на заплаву), мають бути повністю збережені або відновлені, так само як і морфологічні характеристики заплави (ширина, форма). Допускається незначна зміна похилу схилів тераси (бажано в бік його зменшення для запобігання ерозії).	Служба автомобільних доріг Львівської області	Ні	2,037	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Добросинсько-Магерівська ТГ	річка Біла	UA_A6.6.1_0073	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні			0,1							0,5	вересень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети та інші бюджети не заборонені законодавством	Служба автомобільних доріг Львівської області	2025-2030 рр.	ПКД	Служба автомобільних доріг, БУВР Західного Бугу та Сяну	вересень 2023 р.
40	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж міста Жовква, Жовківська ТГ, Львівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП "Жовківське ВУВКГ" 2. Код ЄДРПОУ: 03333110 3. Код водокористувача: 460123 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік,	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1)/ БІО (2) - план - МЕХ (1)/ БІО (2) ТРО (3) 3. Потужність споруд після,	КП «Жовківське ВУВКГ» (комунальна власність)	Ні	13,4	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Жовківська ТГ	ІЗМПВ, річка Свиня	UA_A6.6.1_0077	під ризиком	не визначено	недосягнення доброго	UA0000179 Zavadivskyi	2,7						89,3	241,2			241,2	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП «Жовківське ВУВКГ»	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості	КП «Жовківське ВУВКГ», БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.

					тис. куб. м. - усього: 268,8 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 268,8 - біологічної очистки: 268,8 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 730,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 730,0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 2,0 тис. м3/добу (0,73 млн. м3/рік) - план – 2,7 тис. м3/добу (0,986 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 57% / 7,6 тис. чол. - план - 100% / 13,4 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна на сучасне енергозберігаюче обладнання																																						очистки		
41	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж села Воля-Висоцька, Жовківська ТГ, Львівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП "ВВКГ "Витязь" 2. Код ЄДРПОУ: 35344068 3. Код водокористувача: 461074 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 10,2 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 10,2 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна -0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 73,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - БІО (2) - план - МЕХ (1)/ БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,2 тис. м3/добу (0,073 млн. м3/рік) - план – 0,34 тис.м 3/добу (0,124 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 32%/ 0,6 тис. чол. - план - 100% /1,7 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність -факт - використання застарілого насосного обладнання - план - сучасне енергозберігаюче обладнання	КП "ВВКГ "Витязь" (комунальна власність)	Ні	1,7	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Жовківська ТГ	ІЗМПВ, річка Млинівка	UA_A6.6.1_0079	під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000179 Zavadivskyi UA0000121 Roztochia	0,34					40	13,6			13,6	квітень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "ВВКГ "Витязь"	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки. Впровадження централізованого водовідведення в населений пункт не вимагається ЗУ "Про водовідведення та очищення стічних вод" (популяційний еквівалент менше 2 тисяч).	КП "ВВКГ "Витязь", БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
42	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж села Туринка, Жовківська ТГ, Львівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Жовківська міська рада 2. Код ЄДРПОУ: 04056248 3. Код водокористувача: 461463 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1.Кількість каналізаційних очисних систем(КОС) - факт/план: 0/1; 2.Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план -МЕХ (1) / БІО (1) 3.Потужність споруд після яких води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план - 0,48 тис. м3/добу, (0,175 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад(мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД)- вода колекторно-дренажна(дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії(підключення населення до КОС (%)кількість абонентів(населення) територіальної громади(ТГ) - факт - відсутній - план - 100% / 2,4 тис.чол. 7.Кліматична нейтральність	Жовківська міська рада (орган місцевого самоврядування)	Ні	2,4	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Львівський	Жовківська ТГ	ІЗМПВ, річка Баланда	UA_A6.6.1_0081	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	0,48					40	19,2			19,2	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Жовківська міська рада	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	БУВР Західного Бугу та Сяну, Жовківська міська рада рада	травень 2023 р.

						- факт - відсутня - план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.																													
43	9	8.3.1	23, 24	Створення ПЗФ та збереження водно-болотних угідь на території Червоноградського району, Львівська область	1) Створення: НПП ""Надбужжя"" імені Блаженнішого Любомира Гузара (Сокальська, Червоноградська, Великомостівська, Белзька ТГ); Ботанічного заказника загальнодержавного значення "Малополіський шафран"" (Великомостівська ТГ); створення охоронної зони Ботанічного заказника загальнодержавного значення "" Волицький"" (Белзька ТГ); створення ландшафтного заказника місцевого значення "Хлівчанський" (Белзька ТГ); створення ботанічного заказника місцевого значення ""Кави"" (Великомостівська ТГ). 2) Розроблення проекту встановлення спостережної мережі (спеціальних заходів),спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду Ботанічного заказника загальнодержавного значення "" Волицький"" 3) Підбір основних технічних заходів, збереження та покращення екосистеми басейну р. Болотня 4) Збалансоване використання природних ресурсів та підвищення обізнаності місцевого населення щодо змін клімату і необхідності збереження водно-болотно угідь. 5) Зростання екологічної свідомості населення сприятиме збереженню біорізноманіття на території водно-болотних угідь	1) Здійснення комплексного обстеження (дослідження) водно-болотних угідь 2) Розробка дієвих заходів, які будуть запропоновані у результаті дослідження, з метою забезпечення охорони та збереження водно-болотних угідь 3) Розробка та створення екологічного маршруту (прокладення стежок, встановлення годівниць для звірів) 4) Встановлення моніторингових постів за станом водних ресурсів 5) Розробка режимів охорони для збереження цінних природних комплексів 6) Розроблення землевпорядної документації та винесення меж ПЗФ в натуру	органи місцевого самоврядування	Ні	10	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Червоноградський	Белзька ТГ Великомостівська ТГ Червоноградська ТГ Сокальська ТГ	ІЗМПВ, річка Болотня	UA_А6.6.1_0090 UA_А6.6.1_0091 UA_А6.6.1_0092 UA_А6.6.1_0093 UA_А6.6.1_0066 UA_А6.6.1_0006 UA_А6.6.1_0097	під ризиком	не визначено	не визначено не визначено не визначено	UA0000180 Bolotnia							1,05			1,05	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети та інші джерела, які не заборонені законодавством донори та гранти	Сокальська міська рада, Белзька міська рада, Червоноградська міська рада	2025-2030 рр.	ПКД відсутня, розрахунки орієнтовні	Белзька, Великомостівська, Червоноградська ТГ, БУВР Західного Бугу та Сяну	вересень 2023 р.
44	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Проєкт "Будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Белз Червоноградського району Львівської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП "Белзкомунсервіс" 2. Код ЄДРПОУ: 20811143 3. Код водокористувача: 460216 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1)/ БІО (2) 3. Потужність споруд, після яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план – 0,5 тис. м3/добу (0,183 млн.м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - відсутній - план - 100% /2,1 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутня - план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.	КП Белзкомунсервіс "(комунальна власність)	Ні	2,1	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Червоноградський	Белзька ТГ	ІЗМПВ, річка Солокія	UA_А6.6.1_0097	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	0,5						34,2	17,1			17,1	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Белзкомунсервіс"	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	КП "Белзкомунсервіс", БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
45	4	8.1.4	5, 6, 7, 17, 23	Ревіталізація річки Красносілка Сокальська, Белзька, Червоноградська ТГ, Червоноградський район, Львівська область	Проведення комплексу заходів щодо відновлення (поліпшення) гідроморфологічних характеристик водотоку: - усунення бар'єрів у руслі річки Красносілка, що порушують неперервність потоку води - покращення неперервності потоку для міграції біоти, тощо	Ліквідація/реконструкція водопереперпускних споруд під переїздами зі збільшенням їх пропускної спроможності, видалення чагарникової та водної рослинності, ліквідація ГТС меліоративної системи, що не експлуатується, ліквідація руслових та прируслових ставків що не використовуються.	Сокальська, Белзька, Червоноградська ТГ (органи місцевого самоврядування)	Ні	157,6	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Львівська	Червоноградський	Червоноградська ТГ	річка Красносілка	UA_А6.6.1_0108 UA_А6.6.1_0109 UA_А6.6.1_0110	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні			18				3,9	70			70	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Сокальська міська рада, Белзька міська рада, Червоноградська міська рада	2025-2030 рр.	ПКД відсутня, розрахунки орієнтовні	Сокальська, Белзька, Червоноградська ТГ, БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.

						Пропонується ліквідація 6 ГТС (Координати Google: 50.456881, 24.254106; 50.462250, 24.190439; 50.461697, 24.186433; 50.446025, 24.129172; 50.446086, 24.128678)																														
46	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Проєкт "Будівництво напірного колектора водовідведення протяжністю 2 км реконструкція полів фільтрації "ВУЖКГ смт. Іваничі" в селищі Іваничі Іваничівської ТГ Володимирського району Волинської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Виробниче управління житлово-комунального господарства смт Іваничі 2. Код ЄДРПОУ: 03339271 3. Код водокористувача: 070326 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1)/БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план – 1.4 тис. м3/добу (0.518 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - відсутній - план - 100% / 7,1 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання	ВУЖКГ смт. Іваничі (комунальна власність)	Ні	7,1	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Волинська	Володимирський	Іваничівська ТГ	річка Луга	UA_A6.6.1_0128	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	1,4					40,6	56,8			56,8	травень 2023 р.	Місцевий бюджет	ВУЖКГ смт. Іваничі	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	ВУЖКГ смт. Іваничі, БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
47	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж міста Володимир, Володимирська ТГ, Володимирський район, Волинська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1.Балансоутримувач: (КП "Володимирводоканал") 2. Код ЄДРПОУ: 05391703 3. Код водокористувача: 070312 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 888 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 888 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 888 - біологічної очистки: 888 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 3650 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 3650 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1)/БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) / ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 10 тис. м3/добу (3,6 млн. м3/рік) - план – 10 тис. м3/добу (3,6 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - КД/МЕХ (1) - план - додаткове очищення КД/МЕХ (1) 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 62% / 18,6 тис. чол. - план - 100% / 30,0 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план -встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання.	КП "Володимирводоканал" (комунальна власність)	Ні	30	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Волинська	Володимирський	Володимирська ТГ	річка Луга	UA_A6.6.1_0129	Під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	10					54	540			540	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП "Володимирводоканал"	2025-2030 рр.	Оцінку вартості заходу проведено із врахуванням коефіцієнту інфляції 2022 р. року	КП "Володимирводоканал"	травень 2023 р.
48	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж села Локачі, Локачинська ТГ, Володимирський район, Волинська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Локачинське виробниче управління житлово-комунального господарства 2. Код ЄДРПОУ: 03339294 3. Код водокористувача: 070319 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 39,0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1)/БІО (2) - план - МЕХ (1)/БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,4 тис. м3/добу (0,146 млн. м3/рік)	Локачинське ВУЖКГ (комунальна власність)	Ні	3,9	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Волинська	Володимирський	Локачинська ТГ	річка Луга-Свинорийка	UA_A6.6.1_0137	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	0,8					39	31,2			31,2	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Локачинське ВУЖКГ	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	Локачинське ВУЖКГ, БУВР Західного Бугу та Сяну	вересень 2022 р.

					- без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 39,0 - біологічної очистки: 39,0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 146,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 146,0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	- план – 0,8 тис. м3/добу (0,292 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 60% / 2,4 тис. чол. - план - 100% / 3,9 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання																																			
49	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Проєкт "Реконструкція очисних споруд продуктивністю 1000 м3/добу повної біоочистки каналізаційних стічних вод в місті Любомль Любомльської ТГ Ковельського району Волинської області"	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Любомльське житлово-комунальне господарство» 2. Код ЄДРПОУ: 03339408 3. Код водокористувача: 070316 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 56,0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 56,0 - біологічної очистки: 56,0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 256,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 256,0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1)/БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) / ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,7 тис. м3/добу (0,256 млн. м3/рік) - план – 5,8 тис. м3/добу (2,117 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 50% / 14,5 тис.чол. - план - 100% / 28,9 тис.чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання	КП " Любомльське ЖКГ" Любомльської міської ради (комунальна власність)	Ні	28,9	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Волинська	Ковельський	Любомльська ТГ	ІЗМПВ, річка Гапа (Ягодинка)	UA_A6.6.1_0152	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	5,8					89,7	520,2			520,2	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	КП " Любомльське ЖКГ" Любомльської міської ради	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	КП «Любомльське ЖКГ» Любомльської міської ради, БУВР Західного Бугу та Сяну	квітень 2023 р.
50	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж села Заболоття та села Тур, Заболоттівська ТГ, Ковельський район, Волинська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Заболотттівська селищна рада 2. Код ЄДРПОУ: 04334672 3. Код водокористувача: 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1.Кількість каналізаційних очисних систем(КОС) - факт/план: 0/1; 2.Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план -МЕХ (1) /БІО(2) 3.Потужність споруд після яких води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план - 1,32 тис. м3/добу (0,48 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад(мул) - факт - 0 - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД)- вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%)кількість абонентів(населення) територіальної громади(ТГ) - факт - відсутній - план - 100% /6,6 тис.чол. 7.Кліматична нейтральність - факт - відсутня	Заболоттівська селищна рада	Ні	6,6	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Волинська	Ковельський	Заболоттівська ТГ	ШМПВ, Турський канал	UA_A6.6.1_0161	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	1,32					40	52,8			52,8	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Заболоттівська селищна рада	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	БУВР Західного Бугу та Сяну, Заболоттівська селищна рада	травень 2023 р.

						- план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.																														
51	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж села Гірники та села Жиричі, Ратнівська ТГ, Ковельський район, Волинська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Ратнівська селищна рада 2. Код ЄДРПОУ: 04334695 3. Код водокористувача: 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1.Кількість каналізаційних очисних систем(КОС) - факт/план: 0/1; 2.Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план -МЕХ (1) /БІО(2) 3.Потужність споруд після яких води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план - 0,88 тис. м3/добу (0,48 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад(мул) - факт - 0 - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД)-вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%)кількість абонентів(населення) територіальної громади(ТГ) - факт - відсутній - план - 100% /4,4 тис.чол. 7.Кліматична нейтральність - факт - відсутня - план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.	Ратнівська селищна рада (орган місцевого самоврядування)	Ні	4,4	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг	Волинська	Ковельський	Ратнівська ТГ	ШМПВ, Турський канал	UA_A6.6.1_0161	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	0,88						40	35,2			35,2	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Ратнівська селищна рада	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	БУВР Західного Бугу та Сяну, Ратнівська селищна рада	травень 2023 р.
52	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж села Міженець, Добромильська ТГ, Самбірський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КПМВУЖКГ м. Добромиль 2. Код ЄДРПОУ: 05452333 3. Код водокористувача: 460229 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) КОС відсутні	1.Кількість каналізаційних очисних систем(КОС) - факт/план: 0/1; 2.Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) ; 3.Потужність споруд після яких води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план - 0,06 тис. м3/добу (0,021 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад(мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД)-вода колекторно-дренажна(дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії(підключення населення до КОС (%)кількість абонентів(населення) територіальної громади(ТГ) - факт - відсутній - план - 30% / 0,3 тис.чол. 7.Кліматична нейтральність - факт - відсутня - план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.	КПМВУЖКГ м. Добромиль (комунальна власність)	Ні	1	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська	Самбірський	Добромильська ТГ	річка Вирва	UA_A6.6.2_0016	під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000322 Vigor river valley UA0000323 Vyrva river valley	0,6						13,3	8			8	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	КПМВУ ЖКГ м. Добромиль	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки. Впровадження централізованого водовідведення в населеному пункті не вимагається ЗУ "Про водовідведення та очищення стічних вод" (популяційний еквівалент менше 2 тисяч).	КПМВУ ЖКГ м. Добромиль, БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
53	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж села Підгайчики, Рудківська ТГ, Самбірський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Рудківська міська рада 2. Код ЄДРПОУ: 04056291 3. Код водокористувача: - 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1.Кількість каналізаційних очисних систем(КОС) - факт/план: 0/1; 2.Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1)/БІО (1) 3.Потужність споруд після яких води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план - 0,41 тис. м3/добу (0,15 млн. м3/ рік) 4. Залишковий осад(мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка)	Рудківська міська рада	Ні	2	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська	Самбірський	Рудківська ТГ	ІЗМПВ, річка Вишня	UA_A6.6.2_0022	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	0,41						40	16,4			16,4	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Рудківська міська рада	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	БУВР Західного Бугу та Сяну, Рудківська міська рада	травень 2023 р.

						5. Зливова каналізація (КД)-вода колекторно-дренажна(дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії(підключення населення до КОС (%)кількість абонентів(населення) територіальної громади(ТГ) - факт - відсутній - план - 100% / 2,0 тис.чол. 7.Кліматична нейтральність - факт- відсутня - план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.																															
54	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж міста Рудки, Рудківська ТГ, Самбірський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Рудківське ВУЖКГ 2. Код ЄДРПОУ: 03348815 3. Код водокористувача: 461353 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 28,6 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 28,6 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна -0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 401,5 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1), БІО (2) - план - МЕХ (1), БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 1,1 тис. м3/добу (0,402 млн. м3/рік) - план – 1,3 тис. м^3/добу (0,475 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очищення КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 20% / 1,3 тис. чол. - план - 100% / 6,5 тис.чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна на сучасне енергозберігаюче обладнання	Рудківське ВУЖКГ (комунальна власність)	Ні	6,5	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська	Самбірський	Рудківська ТГ	річка Вишня	UA_A6.6.2_0023	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	1,3					40	52			52	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Рудківське ВУЖКГ	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	Рудківське ВУЖКГ, БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
55	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж міста Мостиська, Мостиська ТГ, Яворівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: МКП "Водоканал", м. Мостиська 2. Код ЄДРПОУ: 23971462 3. Код водокористувача: 460114 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.0112023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 129,1 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 115,4 - біологічної очистки: 115,4 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічної очистки: 13,7 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) води скидаються у водні об'єкти: 532,9 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 129,1 потужність очисних спруд, після очищення яких зворотні (стічні) води відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт/план: 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план -МЕХ (1) /БІО (2) 3. Потужність споруд, після яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 1,46 тис. м3/добу (0,533 млн. м3/рік) - план - 1,9 тис. м3/добу (0,694 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - відсутня 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 15% /1,4 тис.чол. - план - 100% /9,4 тис.чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання -план -заміна на сучасне енергозберігаюче обладнання	Міське комунальне підприємство "Водоканал", м. Мостиська (комунальна власність)	Ні	9,4	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська	Яворівський	Мостиська ТГ	річка Вишня річка Січня	UA_A6.6.2_0024 UA_A6.6.2_0039	під ризиком під ризиком	не визначено не визначено	недосягнення доброго не визначено	відсутні	1,9					89,5	170			170	червень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Міське комунальне підприємство "Водоканал" (МКП "Водоканал), м. Мостиська	2025-2030 рр.	Дані вартості внесені водоканалом на основі ПКД -170 млн.грн.	Міське комунальне підприємство "Водоканал" (МКП "Водоканал"), м. Мостиська, БУВР Західного Бугу та Сяну	березень 2023 р.
56	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Проєкт "Нове будівництво каналізаційних мереж та допоміжних споруд по вулицях Л. Українки, вул.	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Виконавчий комітет Судововишнянської міської ради 2. Код ЄДРПОУ: 44075067	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/0 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1)/БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2)	Судововишнянська міська рада	Ні	6,4	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська	Яворівський	Судововишнянська ТГ	річка Раків (Ракув)	UA_A6.6.2_0030	можливо під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	1,3					39,4	51,2			51,2	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети	Судововишнянська міська рада	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертн	Судововишнянська міська рада	травень 2023 р.

				Шашкевича, вул. І.Франка, вул. Коцюбинського, вул. Яворницького, вул. Заводська, та частина вул. Стуса в місті Судова Вишня Судововишнянської ТГ Яворівського району Львівської області"	3. Код водокористувача: 460115 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт –0,1 тис. м3/добу (0,037 млн.м3/рік) - план – 1,3 тис. м3/добу (0,475 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 7,8% / 0,5 тис. чол. - план - 100% / 6,4 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання																																ої оцінки вартості очистки		
57	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж міста Городок, Городоцька ТГ, Львівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП "Городоцьке ВКГ" 2. Код ЄДРПОУ: 22344616 3. Код водокористувача: 460400 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 262,1 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 262,1 - біологічної очистки: 262,1 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 1241,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 1241,0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля, зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план: 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1)/ БІО (2) ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт –3,4 тис. м3/добу (1,241 млн. м3/рік) - план – 3,4 тис.м3/добу (1,241 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт — складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 22% / 8,9 тис.чол. - план - 100% /16,2 тис.чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план -заміна на сучасне енергозберігаюче обладнання, сонячні батареї, тощо	Комунальне підприємство "Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство" (КП "Городоцьке ВКГ") (комунальна власність)	Ні	16,2	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська	Львівський	Городоцька ТГ	ІЗМПВ, річка Раків	UA_A6.6.2_0031	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	3,4					85,8	291,6			291,6	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Городоцька міська рада /Комунальне підприємство "Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство" (КП "Городоцьке ВКГ")	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	Комунальне підприємство "Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство" (КП "Городоцьке ВКГ")	травень 2023 р.
58	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж селища Шкло, Новояворівська ТГ, Яворівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Новояворівська міська рада 2. Код ЄДРПОУ: 04373301 3. Код водокористувача: 461445 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1.Кількість каналізаційних очисних систем(КОС) - факт/план: 0/1; 2.Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (1) 3.Потужність споруд після яких води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план - 1,15 тис. м3/добу (0,42 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад(мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД)- вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії(підключення	Новояворівська міська рада	Ні	5,7	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська	Яворівський	Новояворівська ТГ	річка Шкло	UA_A6.6.2_0052	під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000178 Cholhynskyi UA0000179 Zavadivskyi UA0000121 Roztochia	1,15					40	46			46	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Новояворівська міська рада	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	БУВР Західного Бугу та Сяну, Новояворівська міська рада	травень 2023 р.

						населення до КОС (%)кількість абонентів(населення) територіальної громади(ТГ) - факт - відсутній - план - 100% / 5,7 тис.чол. 7.Кліматична нейтральність - факт - відсутня - план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.																															
59	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж, каналізаційних насосних станцій міста Яворів, Яворівська ТГ, Яворівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: МКП"Яворіввода" 2. Код ЄДРПОУ: 13824412 3. Код водокористувача: 460268 4. Інформація щодо роботи КОС: КОС відсутні	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1)/ БІО (2) /ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план – 2,6 тис. м3/добу (0,949 млн.м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - відсутній - план - 100,0% / 13,0 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутня - план - встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання	МКП "Яворіввода" Яворівської міської ради (комунальна власність)	Ні	13	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська	Яворівський	Яворівська ТГ	річка Шкло	UA_A6.6.2_0055	під ризиком	не визначено	добрий	UA0000179 Zavadivskyi UA0000178 Cholhynskyi	2,6						90	234			234	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	МКП "Яворіввода" Яворівської міської ради	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	КП Яворівської міської ради, БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
60	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж села Старичі, Новояворівська ТГ, Яворівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ТзОВ "Енергія-тепловодосервіс" 2. Код ЄДРПОУ: 35413749 3. Код водокористувача: 460939 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. усього: 145,2 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 145,2 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 255,5 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1)/БІО (2) - план - МЕХ (1)/ БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт – 0,7 тис. м3/добу (0,256 млн. м3/добу) - план – 0,7 тис.м3/добу (0,256 млн. м3/добу) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 30% / 1,05 тис.чол. - план - 100% / 3,5 тис.чол. 7.Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання	ТзОВ "Енергія-тепловодосервіс" (приватна власність)	Ні	3,5	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська	Яворівський	Новояворівська ТГ	річка Пила	UA_A6.6.2_0056	під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000121 Roztochia	0,7						40	28			28	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс»	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс», БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
61	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж міста Новояворівськ, Новояворівська ТГ, Яворівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: МКП «Новояворівськводоканал» 2. Код ЄДРПОУ: 22400071 3. Код водокористувача: 460720 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік,	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт/план: 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1)/БІО (2) - план -МЕХ (1)/ БІО (2) /ТРО (3) 3. Потужність споруд, після	МКП «Новояворівськводоканал» (комунальна власність)	Ні	28,8	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська	Яворівський	Новояворівська ТГ	ІЗМПВ, річка Гноїнець (р.Гноєнець)	UA_A6.6.2_0065	під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000179 Zavadivskyi UA0000178 Cholhynskyi	7,5						69,1	518,4			518,4	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	МКП «Новояворівськводоканал»	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості	МКП «Новояворівськводоканал», БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.

					тис. куб. м. - усього: 962,9 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 252,4 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 710,5 - біологічної очистки: 710,5 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 2735.5 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 710.5 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 7,5 тис. м3/добу (2,74 млн. м.3/рік) - план - 7,5 тис. м3/добу (2,74 млн. м.3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - складування - план - додаткове очищення 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - КД/МЕХ (1) - план - додаткове очищення КД/МЕХ(1) 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 98% / 28,2 тис. чол. - план - 100% / 28,8 тис. чол. 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план -встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання																																очистки		
62	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж села Нагачів, Яворівська ТГ, Яворівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Яворівськая міська рада 2. Код ЄДРПОУ: 33213539 3. Код водокористувача: 461443 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) - КОС відсутні	1.Кількість каналізаційних очисних систем(КОС) - факт/план: 0/1; 2.Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план -МЕХ (1) /БІО(2) 3.Потужність споруд після яких води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план - 0,41 тис. м3/добу (0,15 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад(мул) - факт - 0 - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД)- вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%)кількість абонентів(населення) територіальної громади(ТГ) - факт - відсутній - план - 100% /2,0 тис.чол. 7.Кліматична нейтральність - факт - відсутня - план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.	Яворівська міська рада	Ні	2	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська	Яворівський	Яворівська ТГ	ІЗМПВ, річка Липовець	UA_A6.6.2_0070	під ризиком	не визначено	не визначено	відсутні	0,41						40	16,4			16,4	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Яворівська міська рада	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	БУВР Західного Бугу та Сяну, Яворівська міська рада	травень 2023 р.
63	4	8.1.4	5, 6, 7, 17, 23	Ревіталізація річки Завадівка Яворівська ТГ, Яворівський район, Львівська область	Проведення комплексу заходів щодо відновлення (поліпшення) гідроморфологічних характеристик водотоку: - усунення бар'єрів у руслі річки Завадівка, що порушують неперервність потоку води, розробка нових правил експлуатації Завадівського водосховища - покращення неперервності потоку для міграції біоти, тощо	Ліквідація/реконструкція водоперепускних споруд під переїздами зі збільшенням їх пропускної спроможності, видалення чагарникової та водної рослинності, ремонт/реконструкція ГТС Грушівського вдсх, обгрунтування зниження НПР водосховища	Яворівська ТГ	Ні	52,2	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська	Яворівський	Яворівська ТГ	річка Завадівка (Любачівка), ІЗМПВ, Завадівське водосховище	UA_A6.6.2_0072 UA_A6.6.2_0073 UA_A6.6.2_0074 UA_A6.6.2_0075	під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000121 Roztochia			19,6				3,6	70			70	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Яворівська міська рада	2025-2030 рр.	ПКД відсутня, розрахунки орієнтовні	Яворівська ТГ, БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
64	1, 2, 3	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж села Вербляни (військове містечко №28), Яворівська ТГ, Яворівський район, Львівська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Яворівська квартирно-експлуатаційна частина (району) 2. Код ЄДРПОУ: 07930854 3. Код водокористувача: 460865 4. Старі очисні споруди ремонту не підлягають.	1.Кількість каналізаційних очисних систем(КОС) - факт/план: 0/1; 2.Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1)/БІО (1) 3.Потужність споруд після яких води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн. м3/рік) - план - 1.0 тис. м3/добу (0,36 млн. м3/ рік) 4. Залишковий осад(мул) - факт - відсутній - план - очищення (додаткова переробка)	Яворівська квартирно-експлуатаційна частина (району) (державна власність)	Ні	5	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська	Яворівський	Яворівська ТГ	ІЗМПВ, річка Волена	UA_A6.6.2_0076	під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000121 Roztochia	1						40	40			40	серпень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Яворівська квартирно-експлуатаційна частина (району)	2025-2030 рр.	Вартість розрахована орієнтовно, на основі експертної оцінки вартості очистки	Яворівська квартирно-експлуатаційна частина (району)	серпень 2023 р.

						5. Зливова каналізація (КД)-вода колекторно-дренажна(дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, очистка КД. 6. Доступ до санітарії(підключення населення до КОС (%)кількість абонентів(населення) територіальної громади(ТГ) - факт - відсутній - план - 100% / 5,0 тис.чол. 7.Кліматична нейтральність - факт- відсутня - план - будівництво КОС з використанням сучасного енергозберігаючого обладнання.																																	
65	4	8.1.4	5, 6, 7, 17, 23	Ревіталізація річки Блех Яворівська ТГ, Яворівський район, Львівська область	Проведення комплексу заходів щодо відновлення (поліпшення) гідроморфологічних характеристик водотоку: - усунення бар'єрів у руслі річки Блех, що порушують неперервність потоку води - покращення неперервності потоку для міграції біоти, тощо	Демонтаж греблі, ліквідація/реконструкція водоперепускних споруд під переїздами зі збільшенням їх пропускної спроможності, видалення чагарникової та водної рослинності.	Яворівська ТГ Яворівського району Львівської області (орган місцевого самоврядування)	Ні	52,2	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська	Яворівський	Яворівська ТГ	річка Блех	UA_A6.6.2_0079	під ризиком	не визначено	не визначено	UA0000121 Roztochia			19,2				4,7	90			90	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Яворівська міська рада	2025-2030 рр.	ПКД відсутня, розрахунки орієнтовні	Яворівська ТГ, БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
66	2, 4	8.1.2, 8.1.4	2, 3, 6, 7, 13, 17, 21, 24	Встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів району річкового басейну Вісли в межах Львівської та Волинської областей	Встановлення прибережних захисних смуг водних об'єктів та водоохоронних зон відповідно до ст. 87, ст. 88 Водного кодексу України. Визначення меж водоохоронних зон (ВЗ), прибережних захисних смуг (ПЗС), пляжних зон (ПЗ) та заплав малих річок (ЗМР), зазначення їх у документації із землеустрою, містобудівній документації на місцевому та регіональному рівні, внесення відомостей про відповідні обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру (ДЗК) та позначення зазначених меж на місцевості інформаційними знаками.	Встановлення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон комплексними планами просторового розвитку територій територіальних громад, генеральними планами населених пунктів, або шляхом внесення змін до генеральних планів населених пунктів. Зазначення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон в документації із землеустрою, містобудівній документації та позначення їх на місцевості інформаційними знаками. (орієнтовний розрахунок: 1 знак - 1 тис. грн). Визначення меж водоохоронних зон проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі прибережних захисних смуг та водоохоронних зон як відомостей про обмеження у використанні земель.	органи місцевого самоврядування	Ні	0	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	Всі МПВ	Всі МПВ					64						5	320			320	вересень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	БУВР Західного Бугу та Сяну, органи місцевого самоврядування	2025-2030 рр.	Вартість визначена орієнтовно та потребує уточнення.	БУВР Західного Бугу та Сяну	серпень 2023 р.
67	4, 6, 9	8.1.4, 8.2.2, 8.3.1	8, 13, 14, 24	Удосконалення державного обліку водокористування в межах районів басейну р. Вісла в межах Львівської та Волинської областей	Передбачається удосконалення процедури ведення обліку води шляхом встановлення або модернізації існуючих приладів обліку води (в тому числі з онлайн передачею інформації до баз даних Держводагентства та Держгеонадр). Метою є аналіз здійснення водокористування в режимі реального часу та оцінка антропогенного навантаження на річковий басейн та нормування та/чи обмеження водокористування.	Система обліку представляє собою апаратно-програмний комплекс з первинних приладів вимірювання, пристроїв передачі даних, приймання, обробки, збереження, архівування та надання доступу до інформації – результатів вимірювань водокористування. Комплекс заходів, що складається з наступних пунктів: - аудит існуючої системи - аналіз поточної ситуації та прийняття рішення щодо необхідних змін; - придбання, монтаж, налагодження, введення в експлуатацію необхідних первинних приладів та програмно-апаратних засобів збору та дистанційної передачі даних; - розробка та реалізація програмно-апаратної	Водокористувач	ні	0	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі громади	Всі МПВ та МПзВ	Всі МПВ та МПзВ	під ризиком	не визначено	не визначено						515	0,071	36,387			36,387	2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Водокористувач, органи місцевого самоврядування, Держводагентство	2025-2030 рр.	Вартість визначена орієнтовно, дані щодо кількості водокористувачів взято з відкритих офіційних джерел Держводагенства	ГС "Українська Водна Асоціація"	травень 2024 р.

						серверної системи обліку водокористування, та обміну даними.																																		
ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ																																								
1	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3	13, 15, 21	Інформаційно-просвітницька діяльність в суббасейнах річок Західного Бугу та Сяну на території Львівської і Волинської областей	Проведення комплексу науково-просвітницьких заходів серед школярів, молоді та місцевого населення територіальних громад щодо охорони, збереження та відтворення водних ресурсів басейну Вісли.	Основною метою інформаційно-просвітницької роботи є проведення заходів для привернення уваги громадськості до екологічних проблем річок, підвищення екологічної свідомості і обізнаності громадян щодо раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів басейну річки Вісла. На місцевому рівні будуть проведені інформаційні та просвітницькі заходи екологічного спрямування із залученням працівників водного господарства, школярів, молоді, місцевого населення. Планується проводити наступні щорічні еко-івенти: День водно-болотний угідь (2 лютого), Міжнародний день води (22 березня), День Західного Бугу, День чистих берегів (третя субота вересня), впорядкування відновлених витоків річок басейну Вісли.	БУВР Західного Бугу та Сяну, РОВР у Волинській області, органи місцевого самоврядування	Ні	0	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	Всі МПВ	Всі МПВ									30	0,04	1,2			1,2	травень 2023 р.	Державний, місцевий бюджети та інші бюджети не заборонені законодавством	БУВР Західного Бугу та Сяну, органи місцевого самоврядування	2025-2030 рр.	Вартість визначена орієнтовно та потребує уточнення.	БУВР Західного Бугу та Сяну	травень 2023 р.
2	7	8.2.2	13, 14	Інвентаризація мережі спостережних свердловин	Обстеження свердловин, визначення їхнього технічного стану	обстеження 20 спостережних пунктів мережі моніторингу державного рівня	Держгеонадра			А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	Безнапірні В алювіальних відкладах заплав голоцену та I-II надзаплавних терас верхнього неоплей стоцену суббасейну р.Західний Буг; В алювіальних відкладах заплав голоцену та I-II надзаплавних терас верхнього неоплей стоцену суббасейну р. Сян, У льодовикових, озерно-льодовикових, флювіогляціальнихвідкладах середнього неоплей-стоцену суббасейну р.Західний Буг, У льодовикових, озерно-льодовикових, флювіогляціальних відкладах нижньо-середнього неоплейстоцену суббасейну р.Сян Напірні У середньоміоценових відкладах суббасейну р.Західний Буг, У середньоміоценових відкладах суббасейну р.Сян, У відкладах сантон-	Безнапірні UAA6610Q100, UAA6620Q100, UAA6610Q200, UAA6620Q200, Напірні UAA6610N10, UAA6620N100, UAA6610K100, UAA6620K100, UAA6610D100	під ризиком UAA6610Q100, UAA6620Q100, UAA6610Q200, UAA6620Q200; без ризику UAA6610N10, UAA6620N100, UAA6610K100, UAA6620K100, UAA6610D100	добрий	добрий	зони санітарної охорони родовищ (I зона ЗСО)						20			0,5			0,5	2024 р.	Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародні програми та гранти	Держгеонадра	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Держгеонадра	2024 р.

															маастрихтського ярусу верхньої крейди суббасейну р.Західний Буг, У відкладах маастрихтського ярусу верхньої крейди суббасейну р.Ся, У верхньодевонських відкладах суббасейну р.Західний Буг																									
3	7	8.2.2	13, 14	Здійснення ліквідаційного тампонажу або консервування за результатами інвентаризації мережі спостережних свердловин. Проведення ремонту свердловин	здійснення ліквідаційного тампонажу або консервування визначених за результатами інвентаризації мережі спостережних свердловин.	проведення консервації, ремонту або ліквідаційного тампонажу за результатами обстеження і визначення технічного стану 20 спостережних пунктів мережі моніторингу. Виконання ремонту на 1 свердловині, стан якої визначений.	Держгеонадра	ні		А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	Безнапірні В алювіальних відкладах заплав голоцену та I-II надзаплавних терас верхнього неоплей стоцену суббасейну р.Західний Буг; В алювіальних відкладах заплав голоцену та I-II надзаплавних терас верхнього неоплей стоцену суббасейну р. Сян, У льодовикових, озерно-льодовикових, флювіогляціальнихвідкладах середнього неоплей-стоцену суббасейну р.Західний Буг, У льодовикових, озерно-льодовикових, флювіогляціальних відкладах нижньо-середнього неоплейстоцену суббасейну р.Сян Напірні У середньоміоценових відкладах суббасейну р.Західний Буг, У середньоміоценових відкладах суббасейну р.Сян, У відкладах сантон-маастрихтського ярусу верхньої крейди суббасейну р.Західний Буг, У відкладах маастрихтського ярусу верхньої крейди суббасейну р.Ся, У	Безнапірні UAA6610 Q100, UAA6620 Q100, UAA6610 Q200, UAA6620 Q200, Напірні UAA6610 N10, UAA6620 N100, UAA6610 K100, UAA6620 K100, UAA6610 D100	під ризиком UAA6610 Q100, UAA6620 Q100, UAA6610 Q200, UAA6620 Q200; без ризику UAA6610 N10, UAA6620 N100, UAA6610 K100, UAA6620 K100, UAA6610 D100	добрий	добрий	зони санітарної охорони родовища (I зона ЗСО)								0,5			0,5	2024 р.	Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародні програми та гранти	Держгеонадра	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Держгеонадра	2024 р.

															верхньодевонських відкладах суббасейну р.Західний Буг																						
4	7	8.2.2	13, 14	Для безнапірних МПзВ, які зазнають забруднення сполуками азоту від дифузних джерел, облаштування нових спостережних пунктів для характеристики їхнього якісного стану на фонових ділянках	буріння спостережних свердловин	буріння спостережних свердловин для безнапіррних МПзВ на ділянках їхнього забруднення	Держгеонадра	ні		А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	Безнапірні В алювіальних відкладах заплав голоцену та I-II надзаплавних терас верхнього неоплей стоцену суббасейну р.Західний Буг; В алювіальних відкладах заплав голоцену та I-II надзаплавних терас верхнього неоплей стоцену суббасейну р. Сян, У льодовикових, озерно-льодовикових, флювіогляціальнихвідкладах середнього неоплей-стоцену суббасейну р.Західний Буг, У льодовикових, озерно-льодовикових, флювіогляціальних відкладах нижньо-середнього неоплейстоцену суббасейну р.Сян	Безнапірні UAA6610Q100, UAA6620Q100, UAA6610Q200, UAA6620Q200	під ризиком UAA6610Q100, UAA6620Q100, UAA6610Q200, UAA6620Q200;	добрий	добрий								0,5			0,5	2024 р.	Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародні програми та гранти	Держгеонадра	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Держгеонадра	2024 р.
5	7	8.2.2	13, 14	Переоцінка експлуатаційних запасів підземних вод на водозаборах, де здійснюватиметься операційний моніторинг	визначення пунктів проведення операційного моніторингу, проведення переоцінки експлуатаційних запасів підземних вод на водозаборах, де здійснюватиметься операційний моніторинг	переоцінка експлуатаційних запасів підземних вод на водозаборах, де здійснюватиметься операційний моніторинг	Надрокористувачі	ні		А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ			без ризику	добрий	добрий	зони санітарної охорони родовища (I зона ЗСО)													Кошти надрокористувача	Держгеонадра	2025-2030 рр.	вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Держгеонадра	2024 р.
6	2, 6	8.1.2, 8.2.1	2, 14, 15, 20	Удосконалення оцінки дифузного впливу від тваринництва на поверхневі та підземні води	Проведення комплексу заходів для більш грунтовного аналізу дифузного впливу від тваринництва, зокрема шляхом: визначення основних поводження з гноєм, розробка нової методики для визначення дифузного забруднення, виконання пілотних проектів зі зменшення дифузного забруднення	Розробка нової методики визначення дифузного забруднення та здійснення пілотних проектів	ГО Екодія	ні	50	А6.6 Район басейну річки Вісли	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	Всі МПВ та МПзВ	Всі МПВ та МПзВ	під ризиком	не визначено	не визначено						1					4	01.03.2024 р.	Кошти міжнародних проектів	ГО Екодія	2025-2030 рр.	орієнтовна	ГО Екодія	березень, 2024 р.
7	9	8.3.1	14, 23, 24	Розробка Плану управління посухами (ПУП) як складової ПУРБ	Розробка Плану управління посухами (ПУП) відповідно до "Керівництва з підготовки планів управління посухами" (2015) та національних нормативно-правових актів. В ПУП має бути передбачено використання інформації Європейської обсерваторії посух (European Drought Observatory, EDO), а саме: статистична звітність, тренди, прогнози, впливи та оцінка ризиків за секторами.	Розробити Плану управління посухами (ПУП) відповідно до "Керівництва з підготовки планів управління посухами" (2015) та національних нормативно-правових актів з врахуванням даних Європейської обсерваторії посух (European Drought Observatory, EDO).	Міндовкілля, Держводагентство, ДСНС, НАНУ, БУВР та РОВР спільно з НГО (WWF Україна) та науковими установами	ні	-	всі	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено						9						2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	«Міндовкілля, Держводагентство, ДСНС, НАНУ, БУВР, РОВР, НГО (WWF Україна), наукові установи (за згодою)»	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.
8	9	8.3.1	14, 23, 24	Збір та використання дощової води	Поширення серед мешканців ТГ практики збору дощової води для подальшого використання в господарських цілях	Розробка, аналіз, узагальнення найкращих практик/рекомендацій збору та використання дощової води та поширення їх серед ТГ, водокористувачів.	Природоохоронні НГО (WWF Україна), наукові установи	ні		всі	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено												2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не	Природоохоронні НГО (WWF Україна), наукові	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має	WWF Україна	02.05.2024 р.

										річки Сян																							заборонені законодавством	установи		бути включений до ПЗ всіх ПУРБ		
9	9	8.3.1	14, 23, 24	Збір та використання "сірої" води	Поширення серед мешканців ТГ практики збору "сірої" води (вживаної в домах в душі, ванній, умивальнику; крім туалетної) для подальшого використання в господарських цілях (для туалету, поливу)	Розробка, аналіз, узагальнення найкращих практик/рекомендацій збору та використання "сірої" води та поширення серед господарств ТГ, водокористувачів.	Природоохоронні НГО, наукові установи	ні		всі	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено													2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Природоохоронні НГО, наукові установи	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/ суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.
10	4, 9	8.3.1	14, 23, 24	Розробка методики визначення екологічно необхідних попусків (екологічно-необхідного стоку)	Розробка методики визначення екологічного стоку (environmental flow) для МПВ для підтримки та розвитку біорізноманіття, і досягнення/підтримання доброго екологічного стану МПВ.	Розробка методики визначення екологічного стоку (environmental flow) Провести обрахунки екологічного стоку для МПВ та проведення розрахунків екологічного стану.	Держводагентство, ДСНС спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні		всі	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено													2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Міндовкілля, Держводагентство, ДСНС (УкрГМЦ)	2025-2028	захід стосується всіх басейнів/ суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.
11	4, 9	8.3.1	14, 23, 24	Розрахунок екологічного стоку	Провести обрахунки екологічного стоку для МПВ для досягнення/підтримання доброго екологічного стану МПВ	Провести обрахунки екологічного стоку для МПВ	Держводагентство, ДСНС спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні		всі	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено													2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Міндовкілля, Держводагентство, ДСНС (УкрГМЦ)	2025-2028	захід стосується всіх басейнів/ суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.
12	1 ,2, 3, 4	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4	14	Визначення і встановлення особливо цінних ділянок річок	Картувати особливо цінні ділянки річок для всіх районів річкових басейнів і додати до геопорталу Водні ресурси України для досягнення/підтримання доброго екологічного стану МПВ	Розробка окремого шейп-файлу геопросторових даних "Особливо цінні ділянки річок" для всіх районів річкових басейнів і розміщення його на геопорталі "Водні ресурси України" Держводагентства	Держводагентство, БУВР, РОВР спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні		всі	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено													2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Держводагентство, БУВР, РОВР	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/ суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.
13	4	8.1.4	14	Створення базу даних бар'єрів, що перешкоджають вільній течії річок та пріоретизувати їх щодо першочерговості демонтажу	Провести інвентаризацію споруд, що перешкоджають вільній течії річок та картувати їх. Виявити споруди, які, з урахуванням визначених стратегічних екологічних цілей ПУРБ, доцільно демонтувати. Демонстрація найкращих практик усунення бар'єрів, що перешкоджають вільній течії річок з залученням НГО (WWF Україна).	Розробка окремого шейп-файлу геопросторових даних "Бар'єри для вільної течії річок" для всіх районів річкових басейнів і розміщення його на геопорталі "Водні ресурси України" Держводагентства	Держводагентство, БУВР, РОВР спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні		всі	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено													2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством	Держводагентство, БУВР, РОВР	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/ суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.
14	7, 9	8.3.1	14, 22, 23, 24	Розробка рекомендацій щодо відновлення лісового ландшафту долини річки	Створення нових берегозахисних лісів, підвищення лісистості водозборів з обов'язковим урахуванням природних умов місцевості, відповідно до завдань Державної стратегії управління лісами до 2035 року	Розробка та впровадження методичних рекомендацій, найкращих практик відновлення заплавних лісів для досягнення/підтримання доброго екологічного стану масиву поверхневих вод	Держлісагенство, Держводагентство, БУВР, РОВР спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні		всі	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено													2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші бюджети не заборонені законодавством	Міндовкілля, Держлісагентство. Держводагенство	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/ суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.
15	7, 9	8.3.1	14, 22, 23, 24	Розробка рекомендацій щодо відновлення лісового ландшафту долини річки	Використовувати в сталій практиці під час лісозаготівлі ощадливі з точки зору водоохорони технології і процеси, відповідно до завдань Державної стратегії управління лісами до 2035 року	Демонстрація найкращих практик лісозаготівлі, ощадливі з точки зору водоохорони технології і процеси, відповідно до завдань Державної стратегії управління лісами до 2035 року	Держлісагенство, Держводагентство, БУВР, РОВР спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні		всі	А6.6.1 Суббасейн річки Західний Буг, А6.6.2 Суббасейн річки Сян	Львівська та Волинська області	Всі райони	Всі ТГ	всі МПВ	всі МПВ	під ризиком	не визначено	не визначено													2024 р.	Державний, місцевий бюджети, інші бюджети не заборонені законодавством	Міндовкілля, Держлісагентство. Держводагенство	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/ суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	02.05.2024 р.

1-
забруднення МПВ біогенними речовинами (2)
забруднення МПВ небезпечними речовинами (3);
гідроморфологічні зміни (порушення вільної течії річок, порушення гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічні зміни, модифікації морфології річок) (4);
заплановані інфраструктурні проекти в частині впливу на МПВ (5);
забруднення МПзВ (6);
виснаження МПзВ (7);
заплановані інфраструктурні проекти в частині впливу на МПзВ (8);
зміна клімату (9);
засмічення водних об'єктів побутовими відходами (10);

біологічне забруднення (поширення інвазійних видів) (11);
вплив воєнних дій (12).

2-

8.1. поверхневі води:

8.1.1. заходи, спрямовані на зменшення забруднення органічними речовинами (дифузні та точкові джерела);

8.1.2. заходи, спрямовані на зменшення забруднення біогенними речовинами (дифузні та точкові джерела);

8.1.3. заходи, спрямовані на зменшення забруднення небезпечними речовинами (дифузні та точкові джерела);

8.1.4. заходи, спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок;

8.1.5. заплановані інфраструктурні проекти та заходи, спрямовані на зменшення їх впливу на стан поверхневих вод;

8.2. підземні води:

8.2.1. заходи, спрямовані на зменшення забруднення (дифузні та точкові джерела);

8.2.2. заходи, спрямовані на запобігання виснаженню підземних вод;

8.2.3. заплановані інфраструктурні проекти та заходи, спрямовані на зменшення їх впливу на стан підземних вод;

8.3. інші заходи:

8.3.1. заходи, спрямовані на пом'якшення впливу зміни клімату (маловоддя, посухи, повені (заходи, гармонізовані із планами управління ризиками затоплення 2022 р.-2030);

8.3.2. заходи, спрямовані на зменшення засмічення водних об'єктів побутовими відходами, в тому числі пластиком;

8.3.3. заходи, спрямовані на змешення та/або попередження біологічного забруднення (поширення інвазійних видів);

8.3.4. заходи щодо зменшення впливу та наслідків воєнних дій.

3 - відповідно до Керівного документу звітування по ВРД ЄС 2022 р. від 26 жовтня 2023 р. року.

4 - відповідно до Меж районів річкових басейнів, суббасейнів, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 3 березня 2017 року № 103, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2017 р. за № 421/30289